



## NSCE

Серия насосов e-NSC - консольные одноступенчатые насосы из чугуна, нержавеющей стали или Duplex.

Уровень эффективности превосходит европейские нормы энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности превосходит установленный уровень  $MEI \geq 0,4$ , двигатели премум класс энергоэффективности IE3.

Простая конструкция, надежный корпус, различные варианты торцевых уплотнений и кольца износа из нержавеющей стали обеспечивают надежность и длительный срок эксплуатации.

NSCE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

NSCS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

NSCF - насос смонтирован на раме

NSCC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

### Области применения

Благодаря высокой эффективности, легкости монтажа, различным материалам исполнения и возможности работы в широком диапазоне температур новая серия насосов Lowaga e-NSC – лучшее решение для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, противопожарных систем и различных промышленных применений.

### Характеристики

Подача: 208 м<sup>3</sup>/ч

Напор: до 99 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

### Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

### Группа скидок

G2

#### Однофазный двигатель, напряжение питания 1 х 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, напорный патрубок DN 32÷40

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м <sup>3</sup> /ч] 0										
			вх.	вых.			16	19	22	25	28	32	38				
							H= напор [м]										
							0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6			
NSCE 32-125/11/S25HCS4	84 822,00	101840900	DN50	DN32	1,1	31	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2						
NSCE 32-125/15/S25HCS4	88 971,00	101840910	DN50	DN32	1,5	32	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5					
NSCE 32-125/22/P25HCS4	92 699,00	101840920	DN50	DN32	2,2	35	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16				
NSCE 32-160/22/P25HCS4	98 748,00	101840940	DN50	DN32	2,2	46	24,0	23	22,1	20,7	18,7						

**Однофазный двигатель, напряжение питания 1 х 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, напорный патрубок DN 32+40**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	25	30	35	40	45	51	56
			вх.	вых.				7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
							H= напор [м]							
NSCE 40-125/15/S25HCS4	96 990,00	101840960	DN65	DN40	1,5	32	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCE 40-125/22/P25HCS4	100 013,00	101840970	DN65	DN40	2,2	41	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		

**Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	16	19	22	25	28	32	38
			вх.	вых.				4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= напор [м]							
NSCE 32-125/11/S25RCS4	73 758,00	101840000	DN50	DN32	1,1	31	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2			
NSCE 32-125/15/S25RCS4	77 366,00	101840010	DN50	DN32	1,5	32	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5		
NSCE 32-125/22/P25RCS4	80 608,00	101840020	DN50	DN32	2,2	40	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16	
NSCE 32-125/30/P25RCS4	92 348,00	101840030	DN50	DN32	3	43	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8
NSCE 32-160/22/P25RCS4	85 867,00	101840050	DN50	DN32	2,2	43	24,0	23	22,1	20,7	18,7			
NSCE 32-160/30/P25RCS4	99 385,00	101840060	DN50	DN32	3	43	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2	
NSCE 32-160/40/P25VCS4	94 861,00	101840070	DN50	DN32	4	53	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27	
NSCE 32-160/55/P25VCS4	113 267,00	101840080	DN50	DN32	5,5	65	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1
NSCE 32-200/30/P25RCS4	92 665,00	101840100	DN50	DN32	3	54	33,0	30,7	28,8	26,1				
NSCE 32-200/40/P25VCS4	101 830,00	101840110	DN50	DN32	4	59	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6			
NSCE 32-200/55/P25VCS4	118 099,00	101840120	DN50	DN32	5,5	67	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8		
NSCE 32-200/75/P25VCS4	127 762,00	101840130	DN50	DN32	7,5	88	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50	
NSCE 32-250/75/P25VCS4	138 032,00	101840150	DN50	DN32	7,5	112	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41		
NSCE 32-250/92/P25VCS4	153 566,00	101840160	DN50	DN32	9,2	105	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8		
NSCE 32-250/110/P25VCS4	169 165,00	101840170	DN50	DN32	11	110	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57	
NSCE 32-250/150/P25VCS4	187 148,00	101840180	DN50	DN32	15	147	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	16	19	22	25	28	32	38
			вх.	вых.				4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= напор [м]							
NSC2 32-250/75/P25VCS4	112 641,00	101840881	Rp2	Rp1 ¼	7,5	106	88,0	74,6	68,6	61,6	54,2			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	25	30	35	40	45	51	56
			вх.	вых.				7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
							H= напор [м]							
NSCE 40-125/15/S25RCS4	84 339,00	101840200	DN65	DN40	1,5	35	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCE 40-125/22/P25RCS4	86 969,00	101840210	DN65	DN40	2,2	39	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		
NSCE 40-125/30/P25RCS4	100 729,00	101840220	DN65	DN40	3	44	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15	
NSCE 40-125/40/P25VCS4	96 693,00	101840230	DN65	DN40	4	52	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5
NSCE 40-160/30/P25RCS4	97 236,00	101840250	DN65	DN40	3	47	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4			
NSCE 40-160/40/P25VCS4	97 488,00	101840260	DN65	DN40	4	53	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6		
NSCE 40-160/55/P25VCS4	116 759,00	101840270	DN65	DN40	5,5	61	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7
NSCE 40-160/75/P25VCS4	127 457,00	101840280	DN65	DN40	7,5	81	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3
NSCE 40-200/55/P25VCS4	121 167,00	101840300	DN65	DN40	5,5	70	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5			
NSCE 40-200/75/P25VCS4	131 738,00	101840310	DN65	DN40	7,5	98	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6	
NSCE 40-200/92/P25VCS4	155 200,00	101840320	DN65	DN40	9,2	102	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3
NSCE 40-200/110/P25VCS4	163 723,00	101840330	DN65	DN40	11	103	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5
NSCE 40-250/92/P25VCS4	159 284,00	101840350	DN65	DN40	9,2	116	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2			
NSCE 40-250/110/P25VCS4	167 822,00	101840360	DN65	DN40	11	120	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49		
NSCE 40-250/150/P25VCS4	184 518,00	101840370	DN65	DN40	15	160	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9	
NSCE 40-250/185/P25VCS4	201 091,00	101840380	DN65	DN40	18,5	158	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9
NSCE 40-250/220/P25VCS4	228 858,00	101840390	DN65	DN40	22	182	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9

**Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			27,5	48,13,3	59,16,4	69,19,2	80,22,2	90,25	101,28,1			
							H= напор [м]									
NSCE 50-125/30/P25RCS4	105 805,00	101840400	DN65	DN50	3	50	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5				
NSCE 50-125/40/P25VCS4	99 996,00	101840410	DN65	DN50	4	56	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2			
NSCE 50-125/55/P25VCS4	118 344,00	101840420	DN65	DN50	5,5	59	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5		
NSCE 50-125/75/P25VCS4	128 252,00	101840430	DN65	DN50	7,5	91	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2		
NSCE 50-160/55/P25VCS4	121 217,00	101840450	DN65	DN50	5,5	70	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7				
NSCE 50-160/75/P25VCS4	132 104,00	101840460	DN65	DN50	7,5	97	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1			
NSCE 50-160/92/P25VCS4	159 284,00	101840470	DN65	DN50	9,2	110	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7		
NSCE 50-160/110/P25VCS4	166 046,00	101840480	DN65	DN50	11	105	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1		
NSCE 50-200/92/P25VCS4	167 452,00	101840500	DN65	DN50	9,2	108	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5				
NSCE 50-200/110/P25VCS4	175 039,00	101840510	DN65	DN50	11	106	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9				
NSCE 50-200/150/P25VCS4	188 126,00	101840520	DN65	DN50	15	145	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8			
NSCE 50-200/185/P25VCS4	204 577,00	101840530	DN65	DN50	18,5	153	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48		
NSCE 50-250/150/P25VCS4	195 527,00	101840550	DN65	DN50	15	151	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1					
NSCE 50-250/185/P25VCS4	212 222,00	101840560	DN65	DN50	18,5	168	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4				
NSCE 50-250/220/P25VCS4	240 295,00	101840570	DN65	DN50	22	179	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			66,18,3	94,26,1	123,34,2	151,42	179,49,8	208,57,8	236,65,6			
							H= напор [м]									
NSCE 80-160/110/P25VCC4	198 280,00	101840820	DN100	DN80	11	138	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12			
NSCE 80-160/150/P25VCC4	211 733,00	101840830	DN100	DN80	15	166	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1		
NSCE 80-160/185/P25VCC4	229 103,00	101840840	DN100	DN80	18,5	170	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6		
NSCE 80-160/220/P25VCC4	268 245,00	101840850	DN100	DN80	22	184	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			42,11,7	62,17,2	81,22,5	100,27,8	119,33,1	138,38,4	157,43,6			
							H= напор [м]									
NSCE 65-125/40/P25VCC4	103 848,00	101840600	DN80	DN65	4	72	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8				
NSCE 65-125/55/P25VCC4	121 952,00	101840610	DN80	DN65	5,5	75	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7				
NSCE 65-125/75/P25VCC4	135 161,00	101840620	DN80	DN65	7,5	104	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5		
NSCE 65-125/92/P25VCC4	163 369,00	101840630	DN80	DN65	9,2	112	28,0	28,1	27,4	26,2	24,4	22,1	19,2	16,1		
NSCE 65-125/110/P25VCC4	169 288,00	101840640	DN80	DN65	11	115	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18		
NSCE 65-160/75/P25VCC4	140 422,00	101840660	DN80	DN65	7,5	109	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6				
NSCE 65-160/92/P25VCC4	163 369,00	101840670	DN80	DN65	9,2	117	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4			
NSCE 65-160/110/P25VCC4	174 488,00	101840680	DN80	DN65	11	122	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5			
NSCE 65-160/150/P25VCC4	185 312,00	101840690	DN80	DN65	15	152	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5		
NSCE 65-160/185/P25VCC4	203 514,00	101840700	DN80	DN65	18,5	168	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3		
NSCE 65-200/110/P25VCC4	183 724,00	101840710	DN80	DN65	11	120	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5				
NSCE 65-200/150/P25VCC4	196 932,00	101840720	DN80	DN65	15	165	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8			
NSCE 65-200/185/P25VCC4	212 527,00	101840730	DN80	DN65	18,5	167	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4			
NSCE 65-200/220/P25VCC4	240 845,00	101840740	DN80	DN65	22	180	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31		

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0							
			вх.	вых.			6 1,7	8 2,2	10 2,8	13 3,6				
<b>H= напор [м]</b>														
NSCE 32-125/02B/S45RCS4	57 490,00	101843000	DN50	DN32	0,25	27	4,0	3,3	3,1	2,7				
NSCE 32-125/02A/S45RCS4	57 490,00	101843010	DN50	DN32	0,25	27	4,0	4,2	4	3,7	2,8			
NSCE 32-125/02/S45RCS4	57 490,00	101843020	DN50	DN32	0,25	26	5,0	5,3	5,1	4,9	4,1	2,9		
NSCE 32-125/03/S45RCS4	58 528,00	101843030	DN50	DN32	0,37	28	7,0	6,6	6,4	6,2	5,5	4,5	3,1	
NSCE 32-160/02/S45RCS4	60 182,00	101843050	DN50	DN32	0,25	28	6,0	5,4	5,1	4,8	3,7			
NSCE 32-160/03/S45RCS4	61 648,00	101843060	DN50	DN32	0,37	30	7,0	6,8	6,6	6,3	5,3	3,9		
NSCE 32-160/05A/S45RCS4	65 930,00	101843070	DN50	DN32	0,55	30	8,0	8,4	8,2	8	7,1	5,8	4	
NSCE 32-160/05/S45RCS4	65 930,00	101843080	DN50	DN32	0,55	30	10,0	9,5	9,3	9,1	8,3	7,1	5,3	4,2
NSCE 32-200/05A/S45RCS4	69 660,00	101843100	DN50	DN32	0,55	37	8,0	7,7	7,4	6,7	4,9			
NSCE 32-200/05/S45RCS4	69 659,00	101843110	DN50	DN32	0,55	43	10,0	9,3	9	8,5	6,8			
NSCE 32-200/07/X45RCS4	77 122,00	101843120	DN50	DN32	0,75	45	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9		
NSCE 32-200/11/P45RCS4	80 181,00	101843130	DN50	DN32	1,1	54	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2		
NSCE 32-250/15B/P45RCS4	90 760,00	101843150	DN50	DN32	1,5	74	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1			
NSCE 32-250/15A/P45RCS4	90 760,00	101843160	DN50	DN32	1,5	71	16,0	15,9	15,5	15	13,2			
NSCE 32-250/15/P45RCS4	97 428,00	101843170	DN50	DN32	1,5	70	19,0		17,8	17,3	15,7	13		
NSCE 32-250/22/P45RCS4	105 865,00	101843180	DN50	DN32	2,2	91	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0							
			вх.	вых.			6 1,7	8 2,2	10 2,8	13 3,6				
<b>H= напор [м]</b>														
NSC2 32-250/11/P45RCS4	99 973,00	101843881	Rp2	Rp1 ¼	1,1	74	23,0	20,8	19,7	18,2	14,3			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			10 2,8	15 4,2	21 5,8	26 7,2	29 8,1	31 8,6	34 9,5			
<b>H= напор [м]</b>																
NSCE 40-125/02A/S45RCS4	67 520,00	101843200	DN65	DN40	0,25	27	4,0	3,4	2,8							
NSCE 40-125/02/S45RCS4	67 520,00	101843210	DN65	DN40	0,25	27	5,0	4,3	3,8	2,9						
NSCE 40-125/03/S45RCS4	67 825,00	101843220	DN65	DN40	0,37	29	6,0	5,4	5	4,3	3,2					
NSCE 40-125/05/S45RCS4	72 291,00	101843230	DN65	DN40	0,55	29	7,0	6,3	5,9	5,2	4,3	3,7				
NSCE 40-160/05/S45RCS4	73 085,00	101843260	DN65	DN40	0,55	33	7,0	6,6	6,2	5,3						
NSCE 40-160/07/X45RCS4	80 239,00	101843270	DN65	DN40	0,75	36	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7				
NSCE 40-160/11/P45RCS4	85 254,00	101843280	DN65	DN40	1,1	44	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7			
NSCE 40-200/07/X45RCS4	78 162,00	101843300	DN65	DN40	0,75	47	9,0	8,8	8,2	6,5						
NSCE 40-200/11/P45RCS4	86 828,00	101843310	DN65	DN40	1,1	51	11,0	11	10,6	9,3	6,9					
NSCE 40-200/15A/P45RCS4	88 925,00	101843320	DN65	DN40	1,5	55	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4				
NSCE 40-200/15/P45RCS4	88 925,00	101843330	DN65	DN40	1,5	58	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4		
NSCE 40-250/15/P45RCS4	95 794,00	101843360	DN65	DN40	1,5	80	15,0	14,9	14,3	12,7						
NSCE 40-250/22A/P45RCS4	106 354,00	101843370	DN65	DN40	1,5	92	18,0	18	17,5	16,4	14,3					
NSCE 40-250/22/P45RCS4	106 354,00	101843380	DN65	DN40	2,2	87	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4				
NSCE 40-250/30/P45RCS4	111 738,00	101843390	DN65	DN40	3	87	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2			

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			20 5,6	26 7,2	32 8,9	37 10,3	43 12	49 13,6	55 15,3			
							H= напор [м]									
NSCE 50-125/03/S45RCS4	65 930,00	101843400	DN65	DN50	0,37	31	4,0	3,7	3,4	3	2,4	1,7				
NSCE 50-125/05/S45RCS4	73 393,00	101843410	DN65	DN50	0,55	34	5,0	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8	2			
NSCE 50-125/07/X45RCS4	80 487,00	101843420	DN65	DN50	0,75	36	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3		
NSCE 50-125/11/P45RCS4	83 667,00	101843430	DN65	DN50	1,1	45	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4		
NSCE 50-160/11A/P45RCS4	85 195,00	101843460	DN65	DN50	1,1	50	8,0	8,1	7,8	7,3	6,7	5,9	4,9			
NSCE 50-160/11/P45RCS4	85 195,00	101843470	DN65	DN50	1,1	56	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4		
NSCE 50-160/15/P45RCS4	87 275,00	101843480	DN65	DN50	1,5	60	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9				
NSCE 50-200/15/P45RCS4	91 739,00	101843510	DN65	DN50	1,5	60	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4			
NSCE 50-200/22A/P45RCS4	97 242,00	101843520	DN65	DN50	2,2	75	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2		
NSCE 50-200/22/P45RCS4	97 242,00	101843530	DN65	DN50	2,2	69	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4		
NSCE 50-250/22A/P45RCS4	103 116,00	101843550	DN65	DN50	2,2	85	15,0	14,6	14,3	13,6	12,6	11,1	9			
NSCE 50-250/22/P45RCS4	103 116,00	101843560	DN65	DN50	2,2	91	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4			
NSCE 50-250/30/P45RCS4	109 293,00	101843570	DN65	DN50	3	95	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6		
NSCE 50-250/40/P45VCS4	105 132,00	101843580	DN65	DN50	4	110	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			23 6,4	33 9,2	44 12,2	55 15,3	66 18,3	76 21,1	87 24,2			
							H= напор [м]									
NSCE 65-125/05/S45RCC4	73 758,00	101843600	DN80	DN65	0,55	41	4,0	3,4	3,1	2,7	2,1					
NSCE 65-125/07/X45RCC4	82 198,00	101843610	DN80	DN65	0,75	55	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4				
NSCE 65-125/11/P45RCC4	86 540,00	101843620	DN80	DN65	1,1	61	6,0	5,8	5,6	5,1	4,5	3,6	2,7			
NSCE 65-125/15/P45RCC4	86 601,00	101843640	DN80	DN65	1,5	64	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6		
NSCE 65-160/15A/P45RCC4	86 723,00	101843670	DN80	DN65	1,5	76	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1				
NSCE 65-160/15/P45RCC4	86 723,00	101843680	DN80	DN65	1,5	94	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3				
NSCE 65-160/22A/P45RCC4	94 551,00	101843690	DN80	DN65	2,2	86	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6		
NSCE 65-160/22/P45RCC4	101 670,00	101843700	DN80	DN65	2,2	94	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1		
NSCE 65-200/15/P45RCC4	102 747,00	101843710	DN80	DN65	1,5	82	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7					
NSCE 65-200/22A/P45RCC4	107 873,00	101843720	DN80	DN65	2,2	88	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6				
NSCE 65-200/22/P45RCC4	107 873,00	101843730	DN80	DN65	2,2	94	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7			
NSCE 65-200/30/P45RCC4	114 675,00	101843740	DN80	DN65	3	102	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8			
NSCE 65-200/40/P45 VCC4	112 871,00	101843750	DN80	DN65	4	106	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			38 10,6	57 15,8	75 20,8	93 25,9	111 30,9	129 35,9	147 40,9			
							H= напор [м]									
NSCE 80-160/15/P45RCC4	99 261,00	101843820	DN100	DN80	1,5	87	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5					
NSCE 80-160/22A/P45RCC4	107 089,00	101843830	DN100	DN80	2,2	110	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2				
NSCE 80-160/22/P45RCC4	107 089,00	101843840	DN100	DN80	2,2	101	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8			
NSCE 80-160/30/P45RCC4	113 267,00	101843850	DN100	DN80	3	103	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3			



## NSCS

Серия насосов e-NSC - консольные одноступенчатые насосы из чугуна, нержавеющей стали или Duplex.

Уровень эффективности превосходит европейские нормы энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности превосходит установленный уровень  $MEI \geq 0,4$ , двигатели премиум класс энергоэффективности IE3.

Простая конструкция, надежный корпус, различные варианты торцевых уплотнений и кольца износа из нержавеющей стали обеспечивают надежность и длительный срок эксплуатации.

NSCE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

NSCS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

NSCF - насос смонтирован на раме

NSCC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

### Области применения

Благодаря высокой эффективности, легкости монтажа, различным материалам исполнения и возможности работы в широком диапазоне температур новая серия насосов Lowara e-NSC – лучшее решение для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, противопожарных систем и различных промышленных применений.

### Характеристики

Подача: до  $1150 \text{ м}^3/\text{ч}$  (4-х полюсной)

Напор: до 115 м (2-х полюсной)

Мощность:  $0,55 \div 90 \text{ кВт}$

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды:  $0^\circ\text{C} \div 40^\circ\text{C}$

Температура перекачиваемой жидкости:  $-25^\circ\text{C} \div +120^\circ\text{C}$

### Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F ( $155^\circ\text{C}$ )

Степень защиты корпуса: IP55

### Группа скидок

G3

**Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0									
			вх.	вых.			16 4,4	19 5,3	22 6,1	25 7	28 7,8	32 8,9	38 10,6			
							H= напор [м]									
NSCS 32-125/11/S25 RCS4	79 310,00	101841000	DN50	DN32	1,1	38	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2					
NSCS 32-125/15/S25 RCS4	83 189,00	101841010	DN50	DN32	1,5	36	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5				
NSCS 32-125/22/P25RCS4	86 674,00	101841020	DN50	DN32	2,2	46	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16			
NSCS 32-125/30/P25RCS4	99 298,00	101841030	DN50	DN32	3	52	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8		
NSCS 32-160/22/P25RCS4	92 331,00	101841050	DN50	DN32	2,2	48	24,0	23	22,1	20,7	18,7					
NSCS 32-160/30/P25RCS4	106 863,00	101841060	DN50	DN32	3	53	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2			
NSCS 32-160/40/P25VCS4	101 998,00	101841070	DN50	DN32	4	52	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27			
NSCS 32-160/55/P25VCS4	121 791,00	101841080	DN50	DN32	5,5	79	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1		
NSCS 32-200/30/P25RCS4	99 641,00	101841100	DN50	DN32	3	64	33,0	30,7	28,8	26,1						
NSCS 32-200/40/P25VCS4	109 495,00	101841110	DN50	DN32	4	64	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6					
NSCS 32-200/55/P25VCS4	126 987,00	101841120	DN50	DN32	5,5	91	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8				
NSCS 32-200/75/P25VCS4	137 379,00	101841130	DN50	DN32	7,5	95	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50			
NSCS 32-250/75/P25VCS4	148 421,00	101841150	DN50	DN32	7,5	121	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41				
NSCS 32-250/110A/P25VCS4	181 902,00	101841160	DN50	DN32	11	164	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8				
NSCS 32-250/110/P25VCS4	181 902,00	101841170	DN50	DN32	11	171	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57			
NSCS 32-250/150/P25VCS4	201 233,00	101841180	DN50	DN32	15	189	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0									
			вх.	вых.			25 7	30 8,3	35 9,7	40 11,1	45 12,5	51 14,2	56 15,6			
							H= напор [м]									
NSCS 40-125/15/S25 RCS4	90 686,00	101841200	DN65	DN40	1,5	36	15,0	13,1	11,9	10,5						
NSCS 40-125/22/P25RCS4	93 514,00	101841210	DN65	DN40	2,2	47	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1				
NSCS 40-125/30/P25RCS4	108 313,00	101841220	DN65	DN40	3	56	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15			
NSCS 40-125/40/P25VCS4	103 970,00	101841230	DN65	DN40	4	59	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5		
NSCS 40-160/30/P25RCS4	104 556,00	101841250	DN65	DN40	3	49	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4					
NSCS 40-160/40/P25VCS4	104 826,00	101841260	DN65	DN40	4	51	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6				
NSCS 40-160/55/P25VCS4	125 548,00	101841270	DN65	DN40	5,5	82	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7		
NSCS 40-160/75/P25VCS4	137 049,00	101841280	DN65	DN40	7,5	100	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3		
NSCS 40-200/55/P25VCS4	130 287,00	101841300	DN65	DN40	5,5	91	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5					
NSCS 40-200/75/P25VCS4	141 654,00	101841310	DN65	DN40	7,5	109	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6			
NSCS 40-200/110A/P25VCS4	176 047,00	101841320	DN65	DN40	11	141	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3		
NSCS 40-200/110/P25VCS4	176 047,00	101841330	DN65	DN40	11	155	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5		
NSCS 40-250/110A/P25VCS4	180 451,00	101841350	DN65	DN40	11	152	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2					
NSCS 40-250/110/P25VCS4	180 453,00	101841360	DN65	DN40	11	164	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49				
NSCS 40-250/150/P25VCS4	198 406,00	101841370	DN65	DN40	15	182	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9			
NSCS 40-250/185/P25VCS4	216 227,00	101841380	DN65	DN40	18,5	184	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9		
NSCS 40-250/220/P25VCS4	246 084,00	101841390	DN65	DN40	22	181	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9		

**Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
			вх.	вых.			27, 7,5	48, 13,3	59, 16,4	69, 19,2	80, 22,2	90, 25	101, 28,1					
<b>Н= напор [м]</b>																		
NSCS 50-125/30/P25RCS4	113 770,00	101841400	DN65	DN50	3	56	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5						
NSCS 50-125/40/P25VCS4	107 522,00	101841410	DN65	DN50	4	59	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2					
NSCS 50-125/55/P25VCS4	127 250,00	101841420	DN65	DN50	5,5	80	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5				
NSCS 50-125/75/P25VCS4	137 904,00	101841430	DN65	DN50	7,5	101	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2				
NSCS 50-160/55/P25VCS4	130 341,00	101841450	DN65	DN50	5,5	93	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7						
NSCS 50-160/75/P25VCS4	142 048,00	101841460	DN65	DN50	7,5	105	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1					
NSCS 50-160/110A/P25VCS4	178 546,00	101841470	DN65	DN50	11	158	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7				
NSCS 50-160/110/P25VCS4	178 546,00	101841480	DN65	DN50	11	148	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1				
NSCS 50-200/110A/P25VCS4	188 211,00	101841500	DN65	DN50	11	144	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5						
NSCS 50-200/110/P25VCS4	188 214,00	101841510	DN65	DN50	11	168	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9						
NSCS 50-200/150/P25VCS4	202 285,00	101841520	DN65	DN50	15	165	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8					
NSCS 50-200/185/P25VCS4	219 976,00	101841530	DN65	DN50	18,5	181	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48				
NSCS 50-250/150/P25VCS4	210 242,00	101841550	DN65	DN50	15	170	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1							
NSCS 50-250/185/P25VCS4	228 197,00	101841560	DN65	DN50	18,5	189	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4						
NSCS 50-250/220/P25VCS4	258 382,00	101841570	DN65	DN50	22	200	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7					
NSCS 50-250/300/W25 VCS4	320 000,00	101841580	DN65	DN50	30	330	93,0	92,5	90,8	87,9	83,6	77,7	70,1					

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
			вх.	вых.			48, 13,3	59, 16,4	69, 19,2	80, 22,2	90, 25	101, 28,1	122, 33,9					
<b>Н= напор [м]</b>																		
NSCS 50-315/370/W25VCC4	393 456,00	703740010	DN65	DN50	37	443	102,0	95,3	92	88,9	86,1	82,2						
NSCS 50-315/450/W25VCC4	465 600,00	703740020	DN65	DN50	45	578	113,0	109	106	102	98,8	95,3	90,2					
NSCS 50-315/550/W25 VCC4	565 361,00	703740030	DN65	DN50	55	679	131,0	127	125	122	118	114	109					
NSCS 50-315/750/W25 VCC4	726 989,00	703740040	DN65	DN50	75	834	154,0	151	150	147	144	139	135	125				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
			вх.	вых.			119, 33,1	138, 38,4	157, 43,6	177, 49,2	196, 54,5	215, 59,8	234, 65,1					
<b>Н= напор [м]</b>																		
NSCS 65-250/220/P25VCC4	286 711,00	101841770	DN80	DN65	22	201	51,0	42,3	36,6	29,1								
NSCS 65-250/300/W25VCC4	329 010,00	101841780	DN80	DN65	30	340	64,0	56,6	51,6	45	36,4							
NSCS 65-250/370/W25VCC4	369 718,00	101841790	DN80	DN65	37	363	73,0	68,7	64,5	59,1	52	42,5						
NSCS 65-250/450/W25VCC4	431 666,00	101841800	DN80	DN65	45	508	84,0	80,6	77	72,4	66,3	57,9	46,3					
NSCS 65-250/550/W25VCC4	505 019,00	101841810	DN80	DN65	55	670	98,0	93,3	89,8	85,2	79,4	72	62,8	51,4				
NSCS 65-315/550/W25 VCC4	512 751,00	703740130	DN80	DN65	55	698	104,0	89,6	83,4	75,7	66							
NSCS 65-315/750/W25 VCC4	638 159,00	703740140	DN80	DN65	75	932	126,0	114	108	101	93,6	83,7						
NSCS 65-315/900/W25 VCC4	729 904,00	703740150	DN80	DN65	90	877	142,0	131	125	119	112	103	91,7					

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
			вх.	вых.			66, 18,3	94, 26,1	123, 34,2	151, 42	179, 49,8	208, 57,8	236, 65,6					
<b>Н= напор [м]</b>																		
NSCS 80-160/110/P25VCC4	213 202,00	101841820	DN100	DN80	11	171	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12					
NSCS 80-160/150/P25VCC4	227 669,00	101841830	DN100	DN80	15	186	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1				
NSCS 80-160/185/P25VCC4	246 346,00	101841840	DN100	DN80	18,5	196	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6				
NSCS 80-160/220/P25VCC4	288 435,00	101841850	DN100	DN80	22	208	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3				
NSCS 80-200/220/P25VCC4	278 111,00	101841870	DN100	DN80	22	206	44,0	43,7	42,8	40,9	38	34,2	29,7					
NSCS 80-200/300/W25VCC4	366 824,00	101841880	DN100	DN80	30	332	52,0	52,1	51,6	50,2	47,8	44,3	40	34,9				
NSCS 80-200/370/W25VCC4	401 877,00	101841890	DN100	DN80	37	350	60,0	60,2	59,5	58	55,8	52,7	48,7	43,8				
NSCS 80-200/450/W25VCC4	469 283,00	101841900	DN100	DN80	45	510	68,0	67,7	67,1	66	64,1	61,3	57,7	53,1				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
			вх.	вых.			94, 26,1	151, 42	208, 57,8	236, 65,6	264, 73,4	292, 81,2	321, 89,2					
<b>Н= напор [м]</b>																		
NSCS 80-250/370/W25VCC4	405 153,00	101841920	DN100	DN80	37	336	65,0	64,4	58,8	49,5								
NSCS 80-250/450/W25VCC4	474 344,00	101841930	DN100	DN80	45	500	74,0	74,3	69,4	60,1	54,2							
NSCS 80-250/550/W25 VCC4	553 984,00	101841940	DN100	DN80	55	656	83,0	84,3	79,9	71,2	65,5	59						
NSCS 80-250/750/W25VCC4	648 113,00	101841950	DN100	DN80	75	865	99,0	98,1	94,9	87,6	82,2	75,9	68,6					



**Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
						81	162	243	284	325	365	406	H= напор [м]				
NSCS 100-160/150/P25VCC4	280 341,00	703740301	DN125 DN100	15	219	25,0	24,6	22,3	16,6	12,6							
NSCS 100-160/185/P25VCC4	288 754,00	703740311	DN125 DN100	18,5	268	29,0	28,7	26,9	21,3	17,1							
NSCS 100-160/220/P25VCC4	282 186,00	703740321	DN125 DN100	22	281	34,0	33,4	31,5	26	21,7	16,7						
NSCS 100-160/300/W25VCC4	338 613,00	703740330	DN125 DN100	30	400	44,0	42,7	40,6	35,9	32,1	27,1						
NSCS 100-200/300/W25VCC4	352 620,00	703740360	DN125 DN100	30	430	47,0	45,7	42,7	34,3	28,1	21						
NSCS 100-200/370/W25VCC4	376 557,00	703740370	DN125 DN100	37	398	54,0	53,4	51,2	43,8	38	31						
NSCS 100-200/450/W25VCC4	452 381,00	703740380	DN125 DN100	45	603	60,0	59,8	58,3	51,8	46,4	39,7	31,8					
NSCS 100-200/550/W25 VCC4	523 667,00	703740390	DN125 DN100	55	688	69,0	68,9	66,9	61,3	56,6	50,6	43					
NSCS 100-250/750/W25 VCC4	626 192,00	703740420	DN125 DN100	75	932	90,0	90,1	88,8	84	79,8	74,4	67,6	59,6				
NSCS 100-250/900/W25 VCC4	732 728,00	703740430	DN125 DN100	90	1000	83,0	82,7	81,8	76,9	72,4	66,7	60,2	52,9				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
						186	287	388	489	539	590	640	H= напор [м]				
NSCS 125-200/450/W25VCC4	468 558,00	703740460	DN150 DN125	45	649	35,0	34,4	33,8	31,7	26,6	22,3						
NSCS 125-200/550/W25 VCC4	549 645,00	703740470	DN150 DN125	55	846	43,0	43	42,1	39	32,6	28,4						
NSCS 125-200/750/W25 VCC4	662 426,00	703740480	DN150 DN125	75	945	55,0	54,9	54,2	51,6	46,1	42	37,1					
NSCS 125-200/900/W25 VCC4	744 959,00	703740490	DN150 DN125	90	1091	62,0	61,5	60,7	58,3	53	49,1	44,5	39,3				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
						42	62	81	100	119	138	157	H= напор [м]				
NSCS 65-125/40/P25VCC4	111 664,00	101841600	DN80 DN65	4	81	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8						
NSCS 65-125/55/P25VCC4	131 132,00	101841610	DN80 DN65	5,5	97	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7						
NSCS 65-125/75/P25VCC4	145 336,00	101841620	DN80 DN65	7,5	114	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5				
NSCS 65-125/110A/P25VCC4	182 033,00	101841630	DN80 DN65	11	190	28,0	28,1	26,7	24,4	21	16,8	12,2	16,1				
NSCS 65-125/110/P25VCC4	182 033,00	101841640	DN80 DN65	11	170	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18				
NSCS 65-160/75/P25VCC4	150 992,00	101841660	DN80 DN65	7,5	131	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6						
NSCS 65-160/110A/P25VCC4	187 620,00	101841670	DN80 DN65	11	174	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4					
NSCS 65-160/110/P25VCC4	187 620,00	101841680	DN80 DN65	11	170	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5					
NSCS 65-160/150/P25VCC4	199 260,00	101841690	DN80 DN65	15	165	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5				
NSCS 65-160/185/P25VCC4	218 832,00	101841700	DN80 DN65	18,5	191	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3				
NSCS 65-200/110/P25VCC4	197 553,00	101841710	DN80 DN65	11	162	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5						
NSCS 65-200/150/P25VCC4	211 756,00	101841720	DN80 DN65	15	183	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8					
NSCS 65-200/185/P25VCC4	228 526,00	101841730	DN80 DN65	18,5	194	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4					
NSCS 65-200/220/P25VCC4	258 973,00	101841740	DN80 DN65	22	204	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31				
NSCS 65-200/300/W25VCC4	321 381,00	101841750	DN80 DN65	30	336	70,0	69,6	68,7	67,3	65	61,7	57,2	51,1				

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	6	8	10	13			
			вх.	вых.				1,7	2,2	2,8	3,6			
<b>H= напор [м]</b>														
NSCS 32-160/05A/S45 RCS4	70 892,00	101844070	DN50	DN32	0,55	34	8,0	8,4	8,2	8	7,1	5,8	4	
NSCS 32-160/05/S45 RCS4	70 892,00	101844080	DN50	DN32	0,55	34	10,0	9,5	9,3	9,1	8,3	7,1	5,3	4,2
NSCS 32-200/05/S45 RCS4	74 903,00	101844110	DN50	DN32	0,55	47	10,0	9,3	9	8,5	6,8			
NSCS 32-200/07/X45 RCS4	82 929,00	101844120	DN50	DN32	0,75	47	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9		
NSCS 32-200/11/P45RCS4	86 215,00	101844130	DN50	DN32	1,1	52	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2		
NSCS 32-250/11A/P45RCS4	97 591,00	101844150	DN50	DN32	1,1	67	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1			
NSCS 32-250/11/P45RCS4	97 591,00	101844160	DN50	DN32	1,1	83	16,0	15,9	15,5	15	13,2			
NSCS 32-250/15/P45RCS4	104 760,00	101844170	DN50	DN32	1,5	84	19,0		17,8	17,3	15,7	13		
NSCS 32-250/22/P45RCS4	113 836,00	101844180	DN50	DN32	2,2	93	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	10	15	21	26	29	31	34
			вх.	вых.				2,8	4,2	5,8	7,2	8,1	8,6	9,5
<b>H= напор [м]</b>														
NSCS 40-125/05/S45 RCS4	77 732,00	101844230	DN65	DN40	0,55	29	7,0	6,3	5,9	5,2	4,3	3,7		
NSCS 40-160/05/S45 RCS4	78 586,00	101844260	DN65	DN40	0,55	36	7,0	6,6	6,2	5,3				
NSCS 40-160/07/X45 RCS4	86 281,00	101844270	DN65	DN40	0,75	42	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7		
NSCS 40-160/11/P45RCS4	91 673,00	101844280	DN65	DN40	1,1	47	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7	
NSCS 40-200/07/X45 RCS4	84 046,00	101844300	DN65	DN40	0,75	55	9,0	8,8	8,2	6,5				
NSCS 40-200/15A/P45RCS4	95 619,00	101844320	DN65	DN40	1,5	50	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4		
NSCS 40-200/15/P45RCS4	95 619,00	101844330	DN65	DN40	1,5	60	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4
NSCS 40-250/15/P45RCS4	103 004,00	101844360	DN65	DN40	1,5	82	15,0	14,9	14,3	12,7				
NSCS 40-250/22A/P45RCS4	114 361,00	101844370	DN65	DN40	1,5	95	18,0	18	17,5	16,4	14,3			
NSCS 40-250/22/P45RCS4	114 361,00	101844380	DN65	DN40	2,2	102	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4		
NSCS 40-250/30/P45RCS4	120 147,00	101844390	DN65	DN40	3	97	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	20	26	32	37	43	49	55
			вх.	вых.				5,6	7,2	8,9	10,3	12	13,6	15,3
<b>H= напор [м]</b>														
NSCS 50-125/05/S45 RCS4	78 917,00	101844410	DN65	DN50	0,55	37	5,0	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8	2	
NSCS 50-125/07/X45 RCS4	86 544,00	101844420	DN65	DN50	0,75	41	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3
NSCS 50-125/11/P45RCS4	89 963,00	101844430	DN65	DN50	1,1	51	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4
NSCS 50-160/07/X45 RCS4	91 609,00	101844450	DN65	DN50	0,75	54	7,0	6,4	6,1	5,6	4,9	4,1		
NSCS 50-160/11/P45RCS4	91 609,00	101844470	DN65	DN50	1,1	54	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4
NSCS 50-160/15/P45RCS4	93 844,00	101844480	DN65	DN50	1,5	57	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9		
NSCS 50-200/15/P45RCS4	98 643,00	101844510	DN65	DN50	1,5	67	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4	
NSCS 50-200/22A/P45RCS4	104 563,00	101844520	DN65	DN50	2,2	85	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2
NSCS 50-200/22/P45RCS4	104 563,00	101844530	DN65	DN50	2,2	85	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4
NSCS 50-250/22/P45RCS4	110 876,00	101844560	DN65	DN50	2,2	95	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4	
NSCS 50-250/30/P45RCS4	117 518,00	101844570	DN65	DN50	3	99	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6
NSCS 50-250/40/P45 VCS4	113 046,00	101844580	DN65	DN50	4	114	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0	20	32	43	49	55	60	66
			вх.	вых.				5,6	8,9	12	13,6	15,3	16,7	18,3
<b>H= напор [м]</b>														
NSCS 50-315/40/P45VCC4	144 744,00	703740541	DN65	DN50	4	152	23,0	21,7	20,2	17,9	16,1			
NSCS 50-315/55/P45VCC4	169 011,00	703740551	DN65	DN50	5,5	175	27,0	26,6	25,1	23	21,7	19,8	17	
NSCS 50-315/75/P45VCC4	192 028,00	703740561	DN65	DN50	7,5	177	33,0	32,8	31,4	29,4	28,3	27	25,2	22,5
NSCS 50-315/110/P45VCC4	218 266,00	703740571	DN65	DN50	11	278	38,0	37	35,9	34,1	32,9	31,5	29,7	27,5

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0																				
			вх.	вых.			23 6,4	33 9,2	44 12,2	55 15,3	66 18,3	76 21,1	87 24,2														
														<b>H= напор [м]</b>													
NSCS 65-125/05/S45 RCC4	79 310,00	101844600	DN80	DN65	0,55	50	4,0	3,4	3,1	2,7	2,1																
NSCS 65-125/07/X45 RCC4	88 385,00	101844610	DN80	DN65	0,75	60	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4															
NSCS 65-125/15/P45RCC4	93 121,00	101844640	DN80	DN65	1,5	70	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6													
NSCS 65-160/11/P45RCC4	91 280,00	101844670	DN80	DN65	1,1	81	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1															
NSCS 65-160/15/P45RCC4	93 253,00	101844680	DN80	DN65	1,5	81	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3															
NSCS 65-160/22A/P45RCC4	101 670,00	101844690	DN80	DN65	2,2	94	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6													
NSCS 65-160/22/P45RCC4	101 670,00	101844700	DN80	DN65	2,2	91	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1													
NSCS 65-200/15/P45RCC4	110 481,00	101844710	DN80	DN65	1,5	84	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7																
NSCS 65-200/22A/P45RCC4	115 992,00	101844720	DN80	DN65	2,2	94	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6															
NSCS 65-200/22/P45RCC4	115 992,00	101844730	DN80	DN65	2,2	99	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7														
NSCS 65-200/30/P45RCC4	123 304,00	101844740	DN80	DN65	3	103	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8														
NSCS 65-200/40/P45VCC4	121 366,00	101844750	DN80	DN65	4	118	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3													

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0																				
			вх.	вых.			44 12,2	55 15,3	66 18,3	76 21,1	87 24,2	98 27,2	109 30,3														
														<b>H= напор [м]</b>													
NSCS 65-250/55A/P45VCC4	163 881,00	101844790	DN80	DN65	5,5	145	18,0	18,1	17,3	16,1	14,6	12,8	10,5														
NSCS 65-250/40/P45VCC4	140 140,00	101844780	DN80	DN65	4	122	16,0	15,1	14,1	12,7	11	8,9															
NSCS 65-250/55/P45VCC4	163 881,00	101844800	DN80	DN65	5,5	147	21,0	20,7	20	18,9	17,5	15,8	13,7														
NSCS 65-250/75/P45VCC4	185 385,00	101844810	DN80	DN65	7,5	153	24,0	23,8	23	22	20,8	19,2	17,4	15,2													
NSCS 65-315/55/P45VCC4	174 338,00	703740601	DN80	DN65	5,5	156	23,0	20,8	19,6	18	15,7	12,7															
NSCS 65-315/75/P45VCC4	191 896,00	703740611	DN80	DN65	7,5	186	28,0	26	24,8	23,3	21,4	18,9	15,9														
NSCS 65-315/110/P45VCC4	232 668,00	703740621	DN80	DN65	11	271	35,0	33,3	32,3	31	29,3	27,2	24,6	21,4													
NSCS 65-315/150/P45VCC4	253 976,00	703740631	DN80	DN65	15	274	39,0	37,8	36,8	35,5	33,9	32	29,7	27													

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0																				
			вх.	вых.			38 10,6	57 15,8	75 20,8	93 25,9	111 30,9	129 35,9	147 40,9														
														<b>H= напор [м]</b>													
NSCS 80-160/15/P45RCC4	106 734,00	101844820	DN100	DN80	1,5	91	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5																
NSCS 80-160/22A/P45RCC4	115 151,00	101844830	DN100	DN80	2,2	103	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2															
NSCS 80-160/22/P45RCC4	115 151,00	101844840	DN100	DN80	2,2	107	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8														
NSCS 80-160/30/P45RCC4	121 791,00	101844850	DN100	DN80	3	107	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3														
NSCS 80-200/30/P45RCC4	144 491,00	101844870	DN100	DN80	3	121	11,0	10,6	10,1	9,3	8,2																
NSCS 80-200/40/P45VCC4	150 854,00	101844880	DN100	DN80	4	125	13,0	12,7	12,4	11,6	10,4	8,9															
NSCS 80-200/55A/P45VCC4	171 836,00	101844890	DN100	DN80	5,5	150	15,0	14,9	14,5	13,9	12,8	11,3															
NSCS 80-200/55/P45VCC4	171 836,00	101844900	DN100	DN80	5,5	152	17,0	16,5	16,2	15,6	14,7	13,5	11,8														
NSCS 80-250/55A/P45VCC4	186 107,00	101844920	DN100	DN80	5,5	160	16,0	16	15,4	14,4	13,1	11,3	9,1	6,5													
NSCS 80-250/55/P45VCC4	186 107,00	101844930	DN100	DN80	5,5	160	18,0	18,2	17,6	16,6	15,3	13,5															
NSCS 80-250/75/P45VCC4	208 336,00	101844940	DN100	DN80	7,5	168	21,0	20,7	20,2	19,4	18,1	16,4	14,4														
NSCS 80-250/110/P45VCC4	252 858,00	101844950	DN100	DN80	11	196	24,0	23,9	23,7	23,2	22,2	20,8	19	16,7													

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0																				
			вх.	вых.			38 10,6	75 20,8	111 30,9	129 35,9	147 40,9	166 46,1	184 51,2														
														<b>H= напор [м]</b>													
NSCS 80-315/110A/P45VCC4	262 722,00	703740661	DN100	DN80	11	205	23,0	23,1	21,9	18,4	15,8	12,8	9,6														
NSCS 80-315/110/P45VCC4	267 981,00	703740671	DN100	DN80	11	278	27,0	26,6	25,7	22,8	20,4	17,5															
NSCS 80-315/150/P45VCC4	282 055,00	703740681	DN100	DN80	15	286	32,0	31,7	31,2	28,9	26,8	24,3	21,2														
NSCS 80-315/185/W45VCC4	314 609,00	703740690	DN100	DN80	18,5	372	36,0	35,6	35,2	33,2	31,4	29,1	26,2	22,7													
NSCS 80-315/220/W45VCC4	334 204,00	703740700	DN100	DN80	22	376	39,0	38,7	38,3	36,4	34,8	32,7	30	26,7													
NSCS 80-400/185/W45VCC4	415 490,00	703740730	DN100	DN80	18,5	325	39,0	39	37	33,3	30,6	27	22	15													
NSCS 80-400/220/W45VCC4	436 467,00	703740740	DN100	DN80	22	420	44,0	43,8	42	38,4	36,1	33,1	29,1														
NSCS 80-400/300/W45VCC4	515 053,00	703740750	DN100	DN80	30	478	53,0	52,8	51,7	48,3	46,1	43,7	40,8														
NSCS 80-400/370/W45VCC4	584 038,00	703740760	DN100	DN80	37	547	63,0	61,9	61	57,9	55,9	53,5	50,9	47,8													

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
			вх.	вых.			45 12,5	71 19,7	96 26,7	122 33,9	147 40,9	173 48,1	198 55					
<b>H= напор [м]</b>																		
NSCS 100-160/22A/P45RCC4	166 146,00	703740791	DN125	DN100	2,2	174	6,0	5,9	5,6	4,9	3,7							
NSCS 100-160/22/P45RCC4	173 090,00	703740801	DN125	DN100	2,2	143	7,0	6,9	6,6	6	4,8	3,5						
NSCS 100-160/30/P45RCC4	135 601,00	703740811	DN125	DN100	3	144	9,0	9	8,8	8,1	7	5,6	4					
NSCS 100-160/40/P45VCC4	186 893,00	703740821	DN125	DN100	4	160	11,0	10,6	10,4	9,8	8,9	7,6	6					
NSCS 100-200/40/P45VCC4	173 755,00	703740841	DN125	DN100	4	146	12,0	12,1	11,8	11	9,6	7,5	5,1					
NSCS 100-200/55/P45VCC4	177 230,00	703740851	DN125	DN100	5,5	172	15,0	14,6	14,5	13,8	12,6	10,7	8,4					
NSCS 100-200/75/P45VCC4	201 693,00	703740861	DN125	DN100	7,5	181	17,0	16,7	16,5	15,9	14,8	13,1	11	8,4				
NSCS 100-250/75/P45VCC4	235 300,00	703740891	DN125	DN100	7,5	194	18,0	17,9	17,7	17,2	16,2	14,6	12,5	10,1				
NSCS 100-250/110/P45VCC4	264 563,00	703740901	DN125	DN100	11	267	22,0	21,9	21,7	21,1	20	18,4	16,3	13,8				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
			вх.	вых.			45 12,5	96 26,7	147 40,9	198 55	224 62,3	249 69,2	275 76,4					
<b>H= напор [м]</b>																		
NSCS 100-315/110/P45VCC4	320 610,00	703740931	DN125	DN100	11	300	24,0	23,4	22,4	19,2	12,6							
NSCS 100-315/150/P45VCC4	295 866,00	703740941	DN125	DN100	15	304	28,0	28	27,2	24,4	19,5							
NSCS 100-315/185/W45 VCC4	325 132,00	703740950	DN125	DN100	18,5	359	31,0	31	30,3	27,8	23,8	20,4						
NSCS 100-315/220/W45 VCC4	345 912,00	703740960	DN125	DN100	22	398	34,0	34,2	33,7	31,4	27,6	25						
NSCS 100-315/300/W45 VCC4	419 301,00	703740970	DN125	DN100	30	485	40,0	40,1	39,7	37,6	34	31,5	28,2					
NSCS 100-400/300/W45 VCC4	508 279,00	703741000	DN125	DN100	30	524	47,0	46,5	44,9	42,1	37,4	34,3	30,6					
NSCS 100-400/370/W45 VCC4	577 331,00	703741010	DN125	DN100	37	654	54,0	53,3	51,6	48,9	44,8	42	38,6	34,7				
NSCS 100-400/450/W45 VCC4	634 345,00	703741020	DN125	DN100	45	694	61,0	60	58,6	55,7	51,6	49	45,8	42				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0											
			вх.	вых.			77 21,4	146 40,6	214 59,5	249 69,2	283 78,7	317 88,1	351 97,6					
<b>H= напор [м]</b>																		
NSCS 125-200/55/P45VCC4	213 467,00	703741051	DN150	DN125	5,5	180	9,0	8,4	8,3	7,2	6							
NSCS 125-200/75/P45VCC4	232 668,00	703741061	DN150	DN125	7,5	226	12,0	11,8	11,6	10,3	9	7,5						
NSCS 125-200/110/P45VCC4	260 552,00	703741071	DN150	DN125	11	283	15,0	14,9	14,8	13,7	12,6	11,1	9,3					
NSCS 125-250/110/P45VCC4	272 848,00	703741101	DN150	DN125	11	274	17,0	17,4	17,2	15,3	13,5	11,3	9,2					
NSCS 125-250/150/P45VCC4	290 767,00	703741111	DN150	DN125	15	288	22,0	21,7	21,5	20	18,5	16,5	14,1	11,6				
NSCS 125-315/185/W45 VCC4	396 943,00	703741140	DN150	DN125	18,5	382	26,0	25,7	25,3	22,8	20,1	16,4	11,9	7,3				
NSCS 125-315/220/W45 VCC4	416 145,00	703741150	DN150	DN125	22	388	28,0	28,6	28,2	26,1	23,8	20,7	16,6					
NSCS 125-315/300/W45 VCC4	496 506,00	703741160	DN150	DN125	30	513	35,0	35,1	34,8	33	31,4	29,1	26	22,1				
NSCS 125-315/370/W45 VCC4	531 691,00	703741170	DN150	DN125	37	670	40,0	39,8	39,7	38,2	36,8	34,8	32,1	28,7				
NSCS 125-400/370/W45 VCC4	548 657,00	703741200	DN150	DN125	37	734	43,0	43,9	43,2	39,9	37	33	28					
NSCS 125-400/450/W45 VCC4	617 444,00	703741210	DN150	DN125	45	741	49,0	49,4	49,3	46,4	43,7	40	35,4	30				
NSCS 125-400/550/W45 VCC4	712 472,00	703741220	DN150	DN125	55	855	54,0	55,6	55,5	53	50,7	47,6	43,6	38,7				
NSCS 125-400/750/W45 VCC4	811 640,00	703741230	DN150	DN125	75	1070	63,0	64,8	64,2	61,8	59,8	57,1	53,8	49,8				

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]		122	245	369	431	493	555	616
						0	0	33,9	68,1	103	120	137	154	171
						H= напор [м]								
NSCS 150-200/110A/P45VCC4	279 030,00	703741261	DN200 DN150	11	324	12,0	11,3	9,4	7	5,4				
NSCS 150-200/110/P45VCC4	319 869,00	703741271	DN200 DN150	11	377	14,0	13,4	11,4	8,7	7	4,9			
NSCS 150-200/150A/P45VCC4	338 613,00	703741281	DN200 DN150	15	407	15,0	14,5	12,9	10,2	8,4	6,4			
NSCS 150-200/150/P45VCC4	380 729,00	703741291	DN200 DN150	15	380	16,0	15,6	14,4	12	10,3	8,2			
NSCS 150-250/150/P45VCC4	361 563,00	703741311	DN200 DN150	15	341	17,0	16,7	15,1	11,6	9,1				
NSCS 150-250/185/W45 VCC4	393 786,00	703741320	DN200 DN150	18,5	405	20,0	19,1	17,9	14,8	12,4	9,5			
NSCS 150-250/220/W45 VCC4	413 317,00	703741330	DN200 DN150	22	510	22,0	21,4	20,4	17,6	15,4	12,6			
NSCS 150-250/300/W45 VCC4	495 060,00	703741340	DN200 DN150	30	590	26,0	25,3	23,9	21,5	19,6	17,3	14,4		
NSCS 150-315/300/W45 VCC4	530 948,00	703741370	DN200 DN150	30	546	28,0	27,7	27	23,5	20,4	16,5			
NSCS 150-315/370/W45 VCC4	585 681,00	703741380	DN200 DN150	37	652	32,0	31,8	31,1	28,1	25,3	21,5	17,1		
NSCS 150-315/450/W45 VCC4	634 345,00	703741390	DN200 DN150	45	727	37,0	36,2	35,7	32,9	30,4	27,2	23,2		
NSCS 150-400/550/W45 VCC4	938 387,00	703741420	DN200 DN150	55	924	41,0	41,6	40,9	37,5	34,6	30,9	26,3		
NSCS 150-400/750/W45 VCC4	1 044 249,00	703741430	DN200 DN150	75	1174	50,0	50,8	50,4	47	44,4	41,3	37,7	33,3	
NSCS 150-400/900/W45 VCC4	1 101 428,00	703741440	DN200 DN150	90	1178	56,0	56,9	56,5	53,7	51,4	48,5	45,1	41	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]		225	312	400	487	575	662	750
						0	0	62,6	86,7	111	135	160	184	209
						H= напор [м]								
NSCS 200-250/185/W45 VDC4	530 456,00	703741470	DN250 DN200	18,5	531	16,0	14,8	13,7	12,2	10,6	8,9	6,8		
NSCS 200-250/220/W45 VDC4	542 791,00	703741480	DN250 DN200	22	518	18,0	17,2	16,2	14,8	13,1	11,1	8,7		
NSCS 200-250/300A/W45 VDC4	623 493,00	703741490	DN250 DN200	30	551	21,0	19,7	18,7	17,4	15,8	13,7	11,2	8,4	
NSCS 200-250/300/W45 VDC4	636 892,00	703741500	DN250 DN200	30	632	23,0	21,5	20,5	19,4	17,9	16	13,6	10,8	
NSCS 200-315/370/W45 VDC4	733 768,00	703741530	DN250 DN200	45	700	29,0	28,3	28,1	27,4	26,1	23,9	20,8	16,8	
NSCS 200-315/450/W45 VDC4	770 770,00	703741540	DN250 DN200	37	716	25,0	24,6	24,2	23,3	21,7	19,3	15,9	11,8	
NSCS 200-315/550/W45 VDC4	860 624,00	703741550	DN250 DN200	55	865	34,0	33,2	32,8	32,1	30,9	28,8	26	22,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]		339	455	571	687	803	920	1036
						0	0	94,2	126	159	191	223	256	288
						H= напор [м]								
NSCS 250-315/370/W45 VDC4	806 876,00	703741580	DN300 DN250	37	829	19,0	18,5	17,7	16,7	15,3	13,3	10,4		
NSCS 250-315/450/W45 VDC4	841 673,00	703741590	DN300 DN250	45	857	23,0	21,8	21	20,1	18,9	16,9	13,8	10	
NSCS 250-315/550/W45 VDC4	933 159,00	703741600	DN300 DN250	55	944	26,0	24,8	24,3	23,6	22,6	20,7	18	14,5	
NSCS 250-315/750/W45 VDC4	1 093 504,00	703741610	DN300 DN250	75	1209	32,0	29,9	29,5	29,1	28,4	27,1	25	22,1	



## NSCF

Серия насосов e-NSC - консольные одноступенчатые насосы из чугуна, нержавеющей стали или Duplex.

Уровень эффективности превосходит европейские нормы энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности превосходит установленный уровень  $MEI \geq 0,4$ , двигатели премум класс энергоэффективности IE3.

Простая конструкция, надежный корпус, различные варианты торцевых уплотнений и кольца износа из нержавеющей стали обеспечивают надежность и длительный срок эксплуатации.

NSCE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

NSCS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

NSCF - насос смонтирован на раме

NSCC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

### Области применения

Благодаря высокой эффективности, легкости монтажа, различным материалам исполнения и возможности работы в широком диапазоне температур новая серия насосов Lowara e-NSC – лучшее решение для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, противопожарных систем и различных промышленных применений.

### Характеристики

Подача: до 1900 м<sup>3</sup>/ч

Напор: до 154 м

Мощность: 0,25 ÷ 315 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

### Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

### Группа скидок

G4

**Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		16	19	22	25	28	32	38
			вх.	вых.			4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6		
							H= напор [м]								
NSCF 32-125/11/S25 RCS4	118 966,00	101842000	DN50	DN32	1,1	91	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2				
NSCF 32-125/15/S25 RCS4	124 783,00	101842010	DN50	DN32	1,5	101	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5			
NSCF 32-125/22/P25 RCS4	130 015,00	101842020	DN50	DN32	2,2	95	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16		
NSCF 32-125/30/P25 RCS4	148 945,00	101842030	DN50	DN32	3	111	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8	
NSCF 32-160/22/P25 RCS4	138 497,00	101842050	DN50	DN32	2,2	105	24,0	23	22,1	20,7	18,7				
NSCF 32-160/30/P25 RCS4	160 298,00	101842060	DN50	DN32	3	111	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2		
NSCF 32-160/40/P25V CS4	152 997,00	101842070	DN50	DN32	4	112	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27		
NSCF 32-160/55/P25V CS4	182 687,00	101842080	DN50	DN32	5,5	145	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1	
NSCF 32-200/55/P25V CS4	190 481,00	101842120	DN50	DN32	5,5	152	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8			
NSCF 32-200/75/P25V CS4	206 067,00	101842130	DN50	DN32	7,5	156	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50		
NSCF 32-250/75/P25V CS4	222 630,00	101842150	DN50	DN32	7,5	187	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41			
NSCF 32-250/110A/P25V CS4	272 848,00	101842160	DN50	DN32	11	242	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8			
NSCF 32-200/30/P25 RCS4	149 459,00	101842100	DN50	DN32	3	118	33,0	30,7	28,8	26,1					
NSCF 32-200/40/P25V CS4	164 242,00	101842110	DN50	DN32	4	123	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6				
NSCF 32-250/110/P25V CS4	272 848,00	101842170	DN50	DN32	11	242	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57		
NSCF 32-250/150/P25V CS4	242 112,00	101842180	DN50	DN32	15	261	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		25	30	35	40	45	51	56
			вх.	вых.			7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6		
							H= напор [м]								
NSCF 40-125/15/S25 RCS4	136 029,00	101842200	DN65	DN40	1,5	102	15,0	13,1	11,9	10,5					
NSCF 40-125/22/P25 RCS4	140 272,00	101842210	DN65	DN40	2,2	70	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1			
NSCF 40-125/30/P25 RCS4	162 466,00	101842220	DN65	DN40	3	103	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15		
NSCF 40-125/40/P25V CS4	155 957,00	101842230	DN65	DN40	4	116	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5	
NSCF 40-160/30/P25 RCS4	156 833,00	101842250	DN65	DN40	3	112	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4				
NSCF 40-160/40/P25V CS4	157 239,00	101842260	DN65	DN40	4	117	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6			
NSCF 40-160/55/P25V CS4	188 323,00	101842270	DN65	DN40	5,5	146	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7	
NSCF 40-160/75/P25V CS4	205 573,00	101842280	DN65	DN40	7,5	141	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3	
NSCF 40-200/55/P25V CS4	195 430,00	101842300	DN65	DN40	5,5	138	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5				
NSCF 40-200/75/P25V CS4	212 478,00	101842310	DN65	DN40	7,5	168	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6		
NSCF 40-200/110A/P25V CS4	228 860,00	101842320	DN65	DN40	11	216	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3	
NSCF 40-200/110/P25V CS4	228 860,00	101842330	DN65	DN40	11	216	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5	
NSCF 40-250/110A/P25V CS4	234 588,00	101842350	DN65	DN40	11	243	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2				
NSCF 40-250/110/P25V CS4	234 588,00	101842360	DN65	DN40	11	243	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49			
NSCF 40-250/150/P25V CS4	243 973,00	101842370	DN65	DN40	15	273	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9		
NSCF 40-250/185/P25V CS4	257 631,00	101842380	DN65	DN40	18,5	267	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9	
NSCF 40-250/220/P25V CS4	293 096,00	101842390	DN65	DN40	22	340	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9	

**Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		27 7,5	48 13,3	59 16,4	69 19,2	80 22,2	90 25	101 28,1
			вх.	вых.			[л/с]	0							
<b>H= напор [м]</b>															
NSCF 50-125/30/P25 RCS4	170 654,00	101842400	DN65	DN50	3	114	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5			
NSCF 50-125/40/P25V CS4	161 283,00	101842410	DN65	DN50	4	119	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2		
NSCF 50-125/55/P25V CS4	190 877,00	101842420	DN65	DN50	5,5	148	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5	
NSCF 50-125/75/P25V CS4	206 857,00	101842430	DN65	DN50	7,5	152	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2	
NSCF 50-160/55/P25V CS4	195 511,00	101842450	DN65	DN50	5,5	155	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7			
NSCF 50-160/75/P25V CS4	213 072,00	101842460	DN65	DN50	7,5	159	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1		
NSCF 50-160/110A/P25V CS4	232 106,00	101842470	DN65	DN50	11	188	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7	
NSCF 50-160/110/P25V CS4	232 106,00	101842480	DN65	DN50	11	188	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1	
NSCF 50-200/110A/P25V CS4	235 266,00	101842500	DN65	DN50	11	189	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5			
NSCF 50-200/110/P25V CS4	235 266,00	101842510	DN65	DN50	11	194	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9			
NSCF 50-200/150/P25V CS4	227 604,00	101842520	DN65	DN50	15	203	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8		
NSCF 50-200/185/P25V CS4	240 691,00	101842530	DN65	DN50	18,5	221	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48	
NSCF 50-250/150/P25V CS4	236 287,00	101842550	DN65	DN50	15	261	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1				
NSCF 50-250/185/P25V CS4	249 175,00	101842560	DN65	DN50	18,5	274	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4			
NSCF 50-250/220/P25V CS4	282 780,00	101842570	DN65	DN50	22	320	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7		
NSCF 50-250/300/W25 VCS4	339 729,00	101842580	DN65	DN50	30	440	93,0	92,5	90,8	87,9	83,6	77,7	70,1		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		48 13,3	59 16,4	69 19,2	80 22,2	90 25	101 28,1	122 33,9
			вх.	вых.			[л/с]	0							
<b>H= напор [м]</b>															
NSCF 50-315/370/W25 VCC4	408 122,00	703760010	DN65	DN50	37	637	102,0	95,3	92	88,9	86,1	82,2			
NSCF 50-315/450/W25 VCC4	468 033,00	703760020	DN65	DN50	45	826	113,0	109	106	102	98,8	95,3	90,2		
NSCF 50-315/550/W25 VCC4	582 854,00	703760030	DN65	DN50	55	952	131,0	127	125	122	118	114	109		
NSCF 50-315/750/W25 VCC4	872 386,00	703760040	DN65	DN50	75	1202	154,0	151	150	147	144	139	135	125	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		119 33,1	138 38,4	157 43,6	177 49,2	196 54,5	215 59,8	234 65,1
			вх.	вых.			[л/с]	0							
<b>H= напор [м]</b>															
NSCF 65-250/220/P25 VCC4	372 723,00	101842770	DN80	DN65	22	376	51,0	42,3	36,6	29,1					
NSCF 65-250/300/W25 VCC4	380 305,00	101842780	DN80	DN65	30	430	64,0	56,6	51,6	45	36,4				
NSCF 65-250/370/W25 VCC4	402 664,00	101842790	DN80	DN65	37	467	73,0	68,7	64,5	59,1	52	42,5			
NSCF 65-250/450/W25 VCC4	462 706,00	101842800	DN80	DN65	45	630	84,0	80,6	77	72,4	66,3	57,9	46,3		
NSCF 65-250/550/W25VCC4	547 342,00	101842810	DN80	DN65	55	757	98,0	93,3	89,8	85,2	79,4	72	62,8	51,4	
NSCF 65-315/550/W25 VCC4	573 186,00	703760120	DN80	DN65	55	834	104,0	89,6	83,4	75,7	66				
NSCF 65-315/750/W25 VCC4	690 639,00	703760130	DN80	DN65	75	1200	126,0	114	108	101	93,6	83,7			
NSCF 65-315/900/W25 VCC4	794 623,00	703760140	DN80	DN65	90	1235	142,0	131	125	119	112	103	91,7		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		42 11,7	62 17,2	81 22,5	100 27,8	119 33,1	138 38,4	157 43,6
			вх.	вых.			[л/с]	0							
<b>H= напор [м]</b>															
NSCF 65-125/40/P25 VCC4	167 499,00	101842600	DN80	DN65	4	130	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8			
NSCF 65-125/55/P25 VCC4	196 696,00	101842610	DN80	DN65	5,5	159	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7			
NSCF 65-125/75/P25 VCC4	218 003,00	101842620	DN80	DN65	7,5	159	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5	
NSCF 65-160/75/P25 VCC4	226 485,00	101842660	DN80	DN65	7,5	180	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6			
NSCF 65-125/110A/P25 VCC4	227 537,00	101842630	DN80	DN65	11	193	28,0	28,1	26,7	24,4	21	16,8	12,2	16,1	
NSCF 65-160/110A/P25 VCC4	234 525,00	101842670	DN80	DN65	11	243	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4		
NSCF 65-125/110/P25 VCC4	227 537,00	101842640	DN80	DN65	11	196	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18	
NSCF 65-160/110/P25 VCC4	234 525,00	101842680	DN80	DN65	11	243	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5		
NSCF 65-160/150/P25 VCC4	235 627,00	101842690	DN80	DN65	15	255	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5	
NSCF 65-160/185/P25VCC4	249 136,00	101842700	DN80	DN65	18,5	259	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3	
NSCF 65-200/110/P25 VCC4	246 939,00	101842710	DN80	DN65	11	246	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5			
NSCF 65-200/150/P25 VCC4	246 872,00	101842720	DN80	DN65	15	380	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8		
NSCF 65-200/185/P25 VCC4	260 620,00	101842730	DN80	DN65	18,5	276	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4		
NSCF 65-200/220/P25 VCC4	295 866,00	101842740	DN80	DN65	22	343	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31	
NSCF 65-200/300/W25 VCC4	356 697,00	101842750	DN80	DN65	30	440	70,0	69,6	68,7	67,3	65	61,7	57,2	51,1	



**Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			66	94	123	151	179	208	236			
							<b>H= напор [м]</b>									
NSCF 80-160/110/P25 VCC4	255 842,00	101842820	DN100	DN80	11	250	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12			
NSCF 80-160/150/P25 VCC4	233 193,00	101842830	DN100	DN80	15	266	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1		
NSCF 80-160/185/P25 VCC4	246 545,00	101842840	DN100	DN80	18,5	279	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6		
NSCF 80-160/220/P25 VCC4	279 885,00	101842850	DN100	DN80	22	346	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3		
NSCF 80-200/220/P25 VCC4	306 387,00	101842870	DN100	DN80	22	360	44,0	43,7	42,8	40,9	38	34,2	29,7			
NSCF 80-200/300/W25 VCC4	363 340,00	101842880	DN100	DN80	30	480	52,0	52,1	51,6	50,2	47,8	44,3	40	34,9		
NSCF 80-200/370/W25 VCC4	385 238,00	101842890	DN100	DN80	37	459	60,0	60,2	59,5	58	55,8	52,7	48,7	43,8		
NSCF 80-200/450/W25 VCC4	442 254,00	101842900	DN100	DN80	45	678	68,0	67,7	67,1	66	64,1	61,3	57,7	53,1		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			94	151	208	236	264	292	321			
							<b>H= напор [м]</b>									
NSCF 80-250/370/W25 VCC4	469 683,00	101842920	DN100	DN80	37	484	65,0	64,4	58,8	49,5						
NSCF 80-250/450/W25 VCC4	472 438,00	101842930	DN100	DN80	45	630	74,0	74,3	69,4	60,1	54,2					
NSCF 80-250/550/W25 VCC4	557 468,00	101842940	DN100	DN80	55	771	83,0	84,3	79,9	71,2	65,5	59				
NSCF 80-250/750/W25VCC4	641 907,00	101842950	DN100	DN80	75	984	99,0	98,1	94,9	87,6	82,2	75,9	68,6			
NSCF 80-316/900/W25VCC4	751 330,00	703760300	DN100	DN80	90	1303	111,0	110	107	97,1	90,3	82,8	74,1			
NSCF 80-316/1100/W25VCC4	978 412,00	703760310	DN100	DN80	110	1626	125,0	124	123	116	110	102	94	84,5		
NSCF 80-316/1320/W25VCC4	1 092 770,00	703760320	DN100	DN80	132	1712	135,0	135	133	127	123	116	109	99,5		
NSCF 80-316/1600/W25VCC4	1 239 964,00	703760330	DN100	DN80	160	1793	146,0	145	144	139	134	128	121	113		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			81	162	243	284	325	365	406			
							<b>H= напор [м]</b>									
NSCF 100-160/150/P25VCC4	330 231,00	703760401	DN125	DN100	15	374	25,0	24,6	22,3	16,6	12,6					
NSCF 100-160/185/P25VCC4	336 408,00	703760411	DN125	DN100	18,5	513	29,0	28,7	26,9	21,3	17,1					
NSCF 100-160/220/W25 VCC4	294 879,00	703760420	DN125	DN100	22	442	34,0	33,4	31,5	26	21,7	16,7				
NSCF 100-160/300/W25 VCC4	353 145,00	703760430	DN125	DN100	30	652	44,0	42,7	40,6	35,9	32,1	27,1				
NSCF 100-200/300/W25 VCC4	456 858,00	703760470	DN125	DN100	30	525	47,0	45,7	42,7	34,3	28,1	21				
NSCF 100-200/370/W25 VCC4	411 937,00	703760480	DN125	DN100	37	502	54,0	53,4	51,2	43,8	38	31				
NSCF 100-200/450/W25 VCC4	472 768,00	703760490	DN125	DN100	45	671	60,0	59,8	58,3	51,8	46,4	39,7	31,8			
NSCF 100-200/550/W25 VCC4	557 996,00	703760500	DN125	DN100	55	900	69,0	68,9	66,9	61,3	56,6	50,6	43			
NSCF 100-250/450/W25 VCC4	574 566,00	703760540	DN125	DN100	45	707	59,0	58,3	56,9	50,3	44,8	38,5	31,5			
NSCF 100-250/550/W25 VCC4	616 062,00	703760550	DN125	DN100	55	906	68,0	67,7	66,2	60,5	55,7	49,6	42,4			
NSCF 100-250/750/W25 VCC4	642 433,00	703760560	DN125	DN100	75	1158	90,0	90,1	88,8	84	79,8	74,4	67,6	59,6		
NSCF 100-316/1100/W25VCC4	1 071 042,00	703760350	DN125	DN100	110	1629	105,0	104	102	95,6	90,5	83,7	74,6	62,4		
NSCF 100-316/1320/W25VCC4	1 132 550,00	703760360	DN125	DN100	132	1600	117,0	116	114	108	104	98,6	91,4	81,5		
NSCF 100-250/900/W25 VCC4	734 373,00	703760570	DN125	DN100	90	817	83,0	82,7	81,8	76,9	72,4	66,7	60,2	52,9		
NSCF 100-316/1600/W25VCC4	1 287 830,00	703760370	DN125	DN100	160	1796	131,0	131	130	125	120	115	109	102		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			186	287	388	489	539	590	640			
							<b>H= напор [м]</b>									
NSCF 125-200/450/W25 VCC4	499 927,00	703760600	DN150	DN125	45	712	35,0	34,4	33,8	31,7	26,6	22,3				
NSCF 125-200/550/W25 VCC4	585 155,00	703760610	DN150	DN125	55	910	43,0	43	42,1	39	32,6	28,4				
NSCF 125-315/2000/W25 VCC4	1 619 876,00	703760750	DN150	DN125	200	2030	119,0	119	117	111	98,3	89,3	78,3			
NSCF 125-200/750/W25 VCC4	692 810,00	703760620	DN150	DN125	75	1138	55,0	54,9	54,2	51,6	46,1	42	37,1			
NSCF 125-200/900/W25 VCC4	770 277,00	703760630	DN150	DN125	90	1173	62,0	61,5	60,7	58,3	53	49,1	44,5	39,3		
NSCF 125-315/1100/W25 VCC4	1 066 059,00	703760720	DN150	DN125	110	1498	84,0	83,2	78,7	68,2	51					
NSCF 125-315/1320/W25 VCC4	1 156 073,00	703760730	DN150	DN125	132	1596	97,0	96,2	92,6	83,9	68,4					
NSCF 125-315/1600/W25 VCC4	1 349 830,00	703760740	DN150	DN125	160	1630	110,0	110	107	99,7	86,1	76,4				

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0							
			вх.	вых.			6 1,7	8 2,2	10 2,8	13 3,6				
<b>H= напор [м]</b>														
NSCF 32-125/02B/S45 RCS4	92 726,00	101845000	DN50	DN32	0,25	87	4,0	3,3	3,1	2,7				
NSCF 32-125/02A/S45 RCS4	92 726,00	101845010	DN50	DN32	0,25	87	4,0	4,2	4	3,7	2,8			
NSCF 32-125/02/S45 RCS4	92 726,00	101845020	DN50	DN32	0,25	87	5,0	5,3	5,1	4,9	4,1	2,9		
NSCF 32-125/03/S45 RCS4	94 402,00	101845030	DN50	DN32	0,37	88	7,0	6,6	6,4	6,2	5,5	4,5	3,1	
NSCF 32-160/02/S45 RCS4	97 065,00	101845050	DN50	DN32	0,25	88	6,0	5,4	5,1	4,8	3,7			
NSCF 32-160/03/S45 RCS4	99 433,00	101845060	DN50	DN32	0,37	89	7,0	6,8	6,6	6,3	5,3	3,9		
NSCF 32-160/05A/S45 RCS4	106 338,00	101845070	DN50	DN32	0,55	92	8,0	8,4	8,2	8	7,1	5,8	4	
NSCF 32-160/05/S45 RCS4	106 338,00	101845080	DN50	DN32	0,55	92	10,0	9,5	9,3	9,1	8,3	7,1	5,3	4,2
NSCF 32-200/05A/S45 RCS4	112 355,00	101845100	DN50	DN32	0,55	99	8,0	7,7	7,4	6,7	4,9			
NSCF 32-200/05/S45 RCS4	112 355,00	101845110	DN50	DN32	0,55	99	10,0	9,3	9	8,5	6,8			
NSCF 32-200/07/X45 RCS4	124 389,00	101845120	DN50	DN32	0,75	100	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9		
NSCF 32-200/11/P4 5R CS4	129 322,00	101845130	DN50	DN32	1,1	111	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2		
NSCF 32-250/11A/P4 5R CS4	146 387,00	101845150	DN50	DN32	1,1	138	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1			
NSCF 32-250/11/P4 5R CS4	146 387,00	101845160	DN50	DN32	1,1	138	16,0	15,9	15,5	15	13,2			
NSCF 32-250/15/P4 5R CS4	157 140,00	101845170	DN50	DN32	1,5	143	19,0		17,8	17,3	15,7	13		
NSCF 32-250/22/P4 5R CS4	170 752,00	101845180	DN50	DN32	2,2	153	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0							
			вх.	вых.			10 2,8	15 4,2	21 5,8	26 7,2	29 8,1	31 8,6	34 9,5	
<b>H= напор [м]</b>														
NSCF 40-125/02A/S45 RCS4	108 904,00	101845200	DN65	DN40	0,25	88	4,0	3,4	2,8					
NSCF 40-125/02/S45 RCS4	108 904,00	101845210	DN65	DN40	0,25	88	5,0	4,3	3,8	2,9				
NSCF 40-125/03/S45 RCS4	109 397,00	101845220	DN65	DN40	0,37	89	6,0	5,4	5	4,3	3,2			
NSCF 40-125/05/S45 RCS4	116 597,00	101845230	DN65	DN40	0,55	92	7,0	6,3	5,9	5,2	4,3	3,7		
NSCF 40-160/05/S45 RCS4	117 880,00	101845260	DN65	DN40	0,55	93	7,0	6,6	6,2	5,3				
NSCF 40-160/07/X45 RCS4	129 420,00	101845270	DN65	DN40	0,75	96	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7		
NSCF 40-160/11/P4 5R CS4	137 508,00	101845280	DN65	DN40	1,1	105	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7	
NSCF 40-200/07/X45 RCS4	126 067,00	101845300	DN65	DN40	0,75	107	9,0	8,8	8,2	6,5				
NSCF 40-200/11A/P4 5R CS4	140 047,00	101845310	DN65	DN40	1,1	122	11,0	11	10,6	9,3	6,9			
NSCF 40-200/11/P4 5R CS4	143 429,00	101845320	DN65	DN40	1,5	115	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4		
NSCF 40-200/15/P4 5R CS4	143 429,00	101845330	DN65	DN40	1,5	118	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4
NSCF 40-250/15/P4 5R CS4	154 507,00	101845360	DN65	DN40	1,5	144	15,0	14,9	14,3	12,7				
NSCF 40-250/22A/P4 5R CS4	171 542,00	101845370	DN65	DN40	1,5	154	18,0	18	17,5	16,4	14,3			
NSCF 40-250/22/P4 5R CS4	171 542,00	101845380	DN65	DN40	2,2	154	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4		
NSCF 40-250/30/P4 5R CS4	180 223,00	101845390	DN65	DN40	3	160	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2	

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
						20 5,6	26 7,2	32 8,9	37 10,3	43 12	49 13,6	55 15,3				
						H= напор [м]										
NSCF 50-125/03/S45 RCS4	106 339,00	101845400	DN65 DN50	0,37	92	4,0	3,7	3,4	3	2,4	1,7					
NSCF 50-125/05/S45 RCS4	118 373,00	101845410	DN65 DN50	0,55	95	5,0	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8	2				
NSCF 50-125/07/X45 RCS4	129 815,00	101845420	DN65 DN50	0,75	98	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3			
NSCF 50-125/11/P4 5R CS4	134 946,00	101845430	DN65 DN50	1,1	107	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4			
NSCF 50-160/11A/P4 5R CS4	137 411,00	101845460	DN65 DN50	1,1	114	8,0	8,1	7,8	7,3	6,7	5,9	4,9				
NSCF 50-160/11/P4 5R CS4	137 411,00	101845470	DN65 DN50	1,1	114	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4			
NSCF 50-160/15/P4 5R CS4	140 766,00	101845480	DN65 DN50	1,5	119	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9					
NSCF 50-200/15/P4 5R CS4	147 965,00	101845510	DN65 DN50	1,5	120	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4				
NSCF 50-200/22A/P4 5R CS4	156 843,00	101845520	DN65 DN50	2,2	142	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2			
NSCF 50-200/22/P4 5R CS4	156 843,00	101845530	DN65 DN50	2,2	130	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4			
NSCF 50-250/22/P4 5R CS4	166 314,00	101845560	DN65 DN50	2,2	155	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4				
NSCF 50-250/30/P4 5R CS4	176 276,00	101845570	DN65 DN50	3	154	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6			
NSCF 50-250/40/P45 VCS4	169 569,00	101845580	DN65 DN50	4	165	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
						20 5,6	32 8,9	43 12	49 13,6	55 15,3	60 16,7	66 18,3				
						H= напор [м]										
NSCF 50-315/40/P45VCC4	195 404,00	703760771	DN65 DN50	4	408	23,0	21,7	20,2	17,9	16,1						
NSCF 50-315/55/P45VCC4	228 163,00	703760781	DN65 DN50	5,5	339	27,0	26,6	25,1	23	21,7	19,8	17				
NSCF 50-315/75/P45VCC4	259 236,00	703760791	DN65 DN50	7,5	448	33,0	32,8	31,4	29,4	28,3	27	25,2	22,5			
NSCF 50-315/110/P45VCC4	294 661,00	703760801	DN65 DN50	11	379	38,0	37	35,9	34,1	32,9	31,5	29,7	27,5			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
						23 6,4	33 9,2	44 12,2	55 15,3	66 18,3	76 21,1	87 24,2				
						H= напор [м]										
NSCF 65-125/05/S45 RCC4	118 966,00	101845600	DN80 DN65	0,55	109	4,0	3,4	3,1	2,7	2,1						
NSCF 65-125/07/X45 RCC4	132 577,00	101845610	DN80 DN65	0,75	112	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4					
NSCF 65-125/11/P45RCC4	139 581,00	101845620	DN80 DN65	1,1	118	6,0	5,8	5,6	5,1	4,5	3,6	2,7				
NSCF 65-125/15/P45 RCC4	139 679,00	101845640	DN80 DN65	1,5	123	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6			
NSCF 65-160/11/P45 RCC4	136 917,00	101845670	DN80 DN65	1,1	139	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1					
NSCF 65-160/15/P45 RCC4	139 877,00	101845680	DN80 DN65	1,5	144	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3					
NSCF 65-160/22A/P45RCC4	152 503,00	101845690	DN80 DN65	2,2	150	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6			
NSCF 65-160/22/P45RCC4	152 503,00	101845700	DN80 DN65	2,2	154	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1			
NSCF 65-200/15/P45 RCC4	165 723,00	101845710	DN80 DN65	1,5	147	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7						
NSCF 65-200/22A/P45 RCC4	173 987,00	101845720	DN80 DN65	2,2	163	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6					
NSCF 65-200/22/P45 RCC4	173 987,00	101845730	DN80 DN65	2,2	163	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7				
NSCF 65-200/30/P45 RCC4	184 958,00	101845740	DN80 DN65	3	168	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8				
NSCF 65-200/40/P45 VCC4	182 050,00	101845750	DN80 DN65	4	165	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0										
						44 12,2	55 15,3	66 18,3	76 21,1	87 24,2	98 27,2	109 30,3				
						H= напор [м]										
NSCF 65-250/40/P45 VCC4	210 211,00	101845780	DN80 DN65	4	206	16,0	15,1	14,1	12,7	11	8,9					
NSCF 65-250/55A/P45 VCC4	245 820,00	101845790	DN80 DN65	5,5	215	18,0	18,1	17,3	16,1	14,6	12,8	10,5				
NSCF 65-250/55/P45 VCC4	245 820,00	101845800	DN80 DN65	5,5	210	21,0	20,7	20	18,9	17,5	15,8	13,7				
NSCF 65-250/75/P45VCC4	278 078,00	101845810	DN80 DN65	7,5	219	24,0	23,8	23	22	20,8	19,2	17,4	15,2			
NSCF 65-315/55/P45VCC4	235 356,00	703760831	DN80 DN65	5,5	446	23,0	20,8	19,6	18	15,7	12,7					
NSCF 65-315/75/P45VCC4	241 789,00	703760841	DN80 DN65	7,5	455	28,0	26	24,8	23,3	21,4	18,9	15,9				
NSCF 65-315/110/P45VCC4	251 282,00	703760851	DN80 DN65	11	513	35,0	33,3	32,3	31	29,3	27,2	24,6	21,4			
NSCF 65-315/150/P45VCC4	255 627,00	703760861	DN80 DN65	15	536	39,0	37,8	36,8	35,5	33,9	32	29,7	27			

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			38	57	75	93	111	129	147	147		
							H= напор [м]									
NSCF 80-160/15/P45 RCC4	160 098,00	101845820	DN100	DN80	1,5	150	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5					
NSCF 80-160/22A/P45 RCC4	172 724,00	101845830	DN100	DN80	2,2	166	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2				
NSCF 80-160/22/P45 RCC4	172 724,00	101845840	DN100	DN80	2,2	166	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8			
NSCF 80-160/30/P45 RCC4	182 687,00	101845850	DN100	DN80	3	174	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3			
NSCF 80-200/30/P45 RCC4	216 738,00	101845870	DN100	DN80	3	188	11,0	10,6	10,1	9,3	8,2					
NSCF 80-200/40/P45 VCC4	226 280,00	101845880	DN100	DN80	4	208	13,0	12,7	12,4	11,6	10,4	8,9				
NSCF 80-200/55A/P45 VCC4	257 757,00	101845890	DN100	DN80	5,5	214	15,0	14,9	14,5	13,9	12,8	11,3				
NSCF 80-200/55/P45 VCC4	257 757,00	101845900	DN100	DN80	5,5	216	17,0	16,5	16,2	15,6	14,7	13,5	11,8			
NSCF 80-250/55A/P45 VCC4	279 163,00	101845920	DN100	DN80	5,5	270	16,0	16	15,4	14,4	13,1	11,3	9,1	6,5		
NSCF 80-250/55/P45 VCC4	279 163,00	101845930	DN100	DN80	5,5	277	18,0	18,2	17,6	16,6	15,3	13,5				
NSCF 80-250/75/P45 VCC4	312 506,00	101845940	DN100	DN80	7,5	274	21,0	20,7	20,2	19,4	18,1	16,4	14,4			
NSCF 80-250/110/P45VCC4	379 285,00	101845950	DN100	DN80	11	330	24,0	23,9	23,7	23,2	22,2	20,8	19	16,7		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			38	75	111	129	147	166	184			
							H= напор [м]									
NSCF 80-315/110A/P45VCC4	264 656,00	703760881	DN100	DN80	11	522	23,0	23,1	21,9	18,4	15,8	12,8	9,6			
NSCF 80-315/110/P45VCC4	264 656,00	703760891	DN100	DN80	11	522	27,0	26,6	25,7	22,8	20,4	17,5				
NSCF 80-315/150/P45VCC4	264 977,00	703760901	DN100	DN80	15	379	32,0	31,7	31,2	28,9	26,8	24,3	21,2			
NSCF 80-315/185/W45VCC4	331 509,00	703760910	DN100	DN80	18,5	585	36,0	35,6	35,2	33,2	31,4	29,1	26,2	22,7		
NSCF 80-315/220/W45VCC4	344 201,00	703760920	DN100	DN80	22	603	39,0	38,7	38,3	36,4	34,8	32,7	30	26,7		
NSCF 80-400/185/W45VCC4	430 350,00	703760940	DN100	DN80	18,5	662	39,0	39	37	33,3	30,6	27	22	15		
NSCF 80-400/220/W45VCC4	454 157,00	703760950	DN100	DN80	22	680	44,0	43,8	42	38,4	36,1	33,1	29,1			
NSCF 80-400/300/W45VCC4	509 331,00	703760960	DN100	DN80	30	664	53,0	52,8	51,7	48,3	46,1	43,7	40,8			
NSCF 80-400/370/W45VCC4	559 574,00	703760970	DN100	DN80	37	945	63,0	61,9	61	57,9	55,9	53,5	50,9	47,8		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			45	71	96	122	147	173	198			
							H= напор [м]									
NSCF 100-160/22A/P45RCC4	336 408,00	703760991	DN125	DN100	2,2	387	6,0	5,9	5,6	4,9	3,7					
NSCF 100-160/22/P45 RCC4	342 657,00	703761001	DN125	DN100	2,2	300	7,0	6,9	6,6	6	4,8	3,5				
NSCF 100-160/30/P45 RCC4	351 994,00	703761011	DN125	DN100	3	393	9,0	9	8,8	8,1	7	5,6	4			
NSCF 100-160/40/P45 VCC4	358 241,00	703761021	DN125	DN100	4	402	11,0	10,6	10,4	9,8	8,9	7,6	6			
NSCF 100-200/40/P45 VCC4	380 002,00	703761051	DN125	DN100	4	410	12,0	12,1	11,8	11	9,6	7,5	5,1			
NSCF 100-200/55/P45 VCC4	392 499,00	703761061	DN125	DN100	5,5	323	15,0	14,6	14,5	13,8	12,6	10,7	8,4			
NSCF 100-200/75/P45 VCC4	404 925,00	703761071	DN125	DN100	7,5	327	17,0	16,7	16,5	15,9	14,8	13,1	11	8,4		
NSCF 100-250/55/P45 VCC4	401 836,00	703761101	DN125	DN100	5,5	444	14,0	14,1	13,8	13,1	11,9	10,1	8			
NSCF 100-250/75/P45 VCC4	411 171,00	703761111	DN125	DN100	7,5	450	18,0	17,9	17,7	17,2	16,2	14,6	12,5	10,1		
NSCF 100-250/110/P45 VCC4	423 669,00	703761121	DN125	DN100	11	395	22,0	21,9	21,7	21,1	20	18,4	16,3	13,8		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/с] 0									
			вх.	вых.			45	96	147	198	224	249	275			
							H= напор [м]									
NSCF 100-315/110/P45 VCC4	429 846,00	703761141	DN125	DN100	11	385	24,0	23,4	22,4	19,2	12,6					
NSCF 100-315/150/P45 VCC4	344 787,00	703761151	DN125	DN100	15	348	28,0	28	27,2	24,4	19,5					
NSCF 100-315/185/W45 VCC4	428 023,00	703761160	DN125	DN100	18,5	489	31,0	31	30,3	27,8	23,8	20,4				
NSCF 100-315/220/W45 VCC4	442 728,00	703761170	DN125	DN100	22	520	34,0	34,2	33,7	31,4	27,6	25				
NSCF 100-315/300/W45 VCC4	501 867,00	703761180	DN125	DN100	30	549	40,0	40,1	39,7	37,6	34	31,5	28,2			
NSCF 100-400/300/W45 VCC4	521 103,00	703761210	DN125	DN100	30	637	47,0	46,5	44,9	42,1	37,4	34,3	30,6			
NSCF 100-400/370/W45 VCC4	571 016,00	703761220	DN125	DN100	37	828	54,0	53,3	51,6	48,9	44,8	42	38,6	34,7		
NSCF 100-400/450/W45 VCC4	612 973,00	703761230	DN125	DN100	45	928	61,0	60	58,6	55,7	51,6	49	45,8	42		

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]	77	146	214	249	283	317	351
						0 [л/с]	0	21,4	40,6	59,5	69,2	78,7	88,1
						H= напор [м]							
NSCF 125-200/55/P45 VCC4	398 749,00	703761261	DN150 DN125	5,5	449	9,0	8,4	8,3	7,2	6			
NSCF 125-200/75/P45 VCC4	446 485,00	703761271	DN150 DN125	7,5	458	12,0	11,8	11,6	10,3	9	7,5		
NSCF 125-200/110/P45 VCC4	404 925,00	703761281	DN150 DN125	11	394	15,0	14,9	14,8	13,7	12,6	11,1	9,3	
NSCF 125-250/75/P45 VCC4	411 171,00	703761311	DN150 DN125	7,5	336	14,0	13,4	12,9	10,6	8,6	6,3		
NSCF 125-250/110/P45 VCC4	414 336,00	703761321	DN150 DN125	11	370	17,0	17,4	17,2	15,3	13,5	11,3	9,2	
NSCF 125-250/150/P45 VCC4	417 421,00	703761331	DN150 DN125	15	399	22,0	21,7	21,5	20	18,5	16,5	14,1	11,6
NSCF 125-315/185/W45 VCC4	518 695,00	703761360	DN150 DN125	18,5	537	26,0	25,7	25,3	22,8	20,1	16,4	11,9	7,3
NSCF 125-315/220/W45 VCC4	530 131,00	703761370	DN150 DN125	22	555	28,0	28,6	28,2	26,1	23,8	20,7	16,6	
NSCF 125-315/300/W45 VCC4	595 313,00	703761380	DN150 DN125	30	550	35,0	35,1	34,8	33	31,4	29,1	26	22,1
NSCF 125-315/370/W45 VCC4	616 062,00	703761390	DN150 DN125	37	859	40,0	39,8	39,7	38,2	36,8	34,8	32,1	28,7
NSCF 125-400/370/W45 VCC4	636 892,00	703761420	DN150 DN125	37	918	43,0	43,9	43,2	39,9	37	33	28	
NSCF 125-400/450/W45 VCC4	664 582,00	703761430	DN150 DN125	45	946	49,0	49,4	49,3	46,4	43,7	40	35,4	30
NSCF 125-400/550/W45 VCC4	754 517,00	703761440	DN150 DN125	55	1107	54,0	55,6	55,5	53	50,7	47,6	43,6	38,7
NSCF 125-400/750/W45 VCC4	851 311,00	703761450	DN150 DN125	75	1240	63,0	64,8	64,2	61,8	59,8	57,1	53,8	49,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]	122	245	369	431	493	555	616
						0 [л/с]	0	33,9	68,1	103	120	137	154
						H= напор [м]							
NSCF 150-200/110A/P45 VCC4	411 171,00	703761481	DN200 DN150	11	572	12,0	11,3	9,4	7	5,4			
NSCF 150-200/110/P45 VCC4	414 336,00	703761491	DN200 DN150	11	435	14,0	13,4	11,4	8,7	7	4,9		
NSCF 150-200/150A/P45 VCC4	417 421,00	703761501	DN200 DN150	15	596	15,0	14,5	12,9	10,2	8,4	6,4		
NSCF 150-200/150/P45 VCC4	420 510,00	703761511	DN200 DN150	15	596	16,0	15,6	14,4	12	10,3	8,2		
NSCF 150-250/150/P45 VCC4	423 650,00	703761531	DN200 DN150	15	651	17,0	16,7	15,1	11,6	9,1			
NSCF 150-250/185/W45 VCC4	477 646,00	703761540	DN200 DN150	18,5	566	20,0	19,1	17,9	14,8	12,4	9,5		
NSCF 150-250/220/W45 VCC4	491 489,00	703761550	DN200 DN150	22	626	22,0	21,4	20,4	17,6	15,4	12,6		
NSCF 150-250/300/W45 VCC4	533 024,00	703761560	DN200 DN150	30	639	26,0	25,3	23,9	21,5	19,6	17,3	14,4	
NSCF 150-315/300/W45 VCC4	581 510,00	703761590	DN200 DN150	30	645	28,0	27,7	27	23,5	20,4	16,5		
NSCF 150-315/370/W45 VCC4	629 948,00	703761600	DN200 DN150	37	978	32,0	31,8	31,1	28,1	25,3	21,5	17,1	
NSCF 150-315/450/W45 VCC4	661 068,00	703761610	DN200 DN150	45	836	37,0	36,2	35,7	32,9	30,4	27,2	23,2	
NSCF 150-400/450/W45 VCC4	751 086,00	703761650	DN200 DN150	45	974	37,0	36,9	35,6	31,7	28,6	24,6		
NSCF 150-400/550/W45 VCC4	816 842,00	703761660	DN200 DN150	55	1120	41,0	41,6	40,9	37,5	34,6	30,9	26,3	
NSCF 150-400/750/W45 VCC4	931 035,00	703761670	DN200 DN150	75	1268	50,0	50,8	50,4	47	44,4	41,3	37,7	33,3
NSCF 150-400/900/W45 VCC4	1 021 051,00	703761680	DN200 DN150	90	1245	56,0	56,9	56,5	53,7	51,4	48,5	45,1	41
NSCF 150-400/1100/W45 VCC4	1 282 306,00	703761690	DN200 DN150	110	1375	64,0	64,4	63,9	61,5	59,4	56,6	53,2	49,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]	184	307	369	431	493	555	616
						0 [л/с]	0	51,2	85,3	103	120	137	154
						H= напор [м]							
NSCF 150-500/900/W45 VDC4	1 318 707,00	703761950	DN200 DN150	90	1643	61,0	61,8	59	55,2	49,6	42,6	34,5	
NSCF 150-500/1100/W45 VDC4	1 422 529,00	703761960	DN200 DN150	110	1812	68,0	69,3	67,5	64,4	59,5	52,7	44,6	36,1
NSCF 150-500/1320/W45 VDC4	1 410 345,00	703761970	DN200 DN150	132	1928	77,0	78,1	76,9	74,3	70,1	64	56,3	47,3
NSCF 150-500/1600/W45 VDC4	1 496 298,00	703761980	DN200 DN150	160	2080	87,0	88,4	87,8	86	82,7	77,6	70,7	62,1
NSCF 150-500/2000/W45 VDC4	1 938 282,00	703761990	DN200 DN150	200	2368	95,0	96,5	96,1	94,4	91,4	86,7	80,4	72,6

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]		225	312	400	487	575	662	750
						0	0	62,6	86,7	111	135	160	184	209
						H= напор [м]								
NSCF 200-250/185/W45 VDC4	539 931,00	703761720	DN250 DN200	18,5	621	16,0	14,8	13,7	12,2	10,6	8,9	6,8		
NSCF 200-250/220/W45 VDC4	567 623,00	703761730	DN250 DN200	22	764	18,0	17,2	16,2	14,8	13,1	11,1	8,7		
NSCF 200-250/300A/W45 VDC4	609 200,00	703761740	DN250 DN200	30	630	21,0	19,7	18,7	17,4	15,8	13,7	11,2	8,4	
NSCF 200-250/300/W45 VDC4	616 062,00	703761750	DN250 DN200	30	560	23,0	21,5	20,5	19,4	17,9	16	13,6	10,8	
NSCF 200-315/300/W45 VDC4	657 638,00	703761770	DN250 DN200	30	686	22,0	21,3	20,7	19,6	17,7	14,9	11,3		
NSCF 200-315/370/W45 VDC4	713 022,00	703761780	DN250 DN200	45	958	29,0	28,3	28,1	27,4	26,1	23,9	20,8	16,8	
NSCF 200-315/450/W45 VDC4	740 711,00	703761790	DN250 DN200	37	987	25,0	24,6	24,2	23,3	21,7	19,3	15,9	11,8	
NSCF 200-315/550/W45 VDC4	809 898,00	703761800	DN250 DN200	55	1071	34,0	33,2	32,8	32,1	30,9	28,8	26	22,2	
NSCF 200-315/750/W45 VDC4	913 719,00	703761810	DN250 DN200	75	1278	35,0	34,3	34	33,3	32	29,9	27,1	23,4	
NSCF 200-400/750/W45 VDC4	1 118 294,00	703762020	DN250 DN200	75	1550	41,0	40,6	40,3	39,4	37,7	35	31,3	26,5	
NSCF 200-400/900/W45 VDC4	1 246 010,00	703762010	DN250 DN200	75	1550	37,0	37	36,7	35,7	33,8	31	27	22	
NSCF 200-400/900/W45 VDC4	1 162 222,00	703762030	DN250 DN200	90	1598	46,0	46	45,7	44,9	43,4	41,1	37,7	33,3	
NSCF 200-400/1100/W45 VDC4	1 299 405,00	703762040	DN250 DN200	110	1767	52,0	52,2	51,9	51,2	50	48	45,1	41,2	
NSCF 200-400/1320/W45 VDC4	1 355 566,00	703762050	DN250 DN200	132	1978	60,0	59,8	59,6	59	57,9	56,1	53,5	50	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]		339	455	571	687	803	920	1036
						0	0	94,2	126	159	191	223	256	288
						H= напор [м]								
NSCF 250-315/370/W45 VDC4	972 613,00	703761840	DN300 DN250	37	1071	19,0	18,5	17,7	16,7	15,3	13,3	10,4		
NSCF 250-315/450/W45 VDC4	1 010 676,00	703761850	DN300 DN250	45	1099	23,0	21,8	21	20,1	18,9	16,9	13,8	10	
NSCF 250-315/550/W45 VDC4	1 090 238,00	703761860	DN300 DN250	55	1256	26,0	24,8	24,3	23,6	22,6	20,7	18	14,5	
NSCF 250-315/750/W45 VDC4	1 218 318,00	703761870	DN300 DN250	75	1393	32,0	29,9	29,5	29,1	28,4	27,1	25	22,1	
NSCF 250-400/750/W45 VDC4	1 564 494,00	703762140	DN300 DN250	75	-	35,0	35,2	34,3	32,5	29,9	26,3	21,8	16,4	
NSCF 250-400/900/W45 VDC4	1 503 333,00	703762150	DN300 DN250	90	-	40,0	39,8	39,2	37,9	35,6	32,3	27,9	22,5	
NSCF 250-400/1100/W45 VDC4	1 583 959,00	703762160	DN300 DN250	110	1800	45,0	45	44,8	43,8	42	39,1	35,1	30	
NSCF 250-400/1320/W45 VDC4	1 730 559,00	703762170	DN300 DN250	132	2015	51,0	50,6	50,4	49,7	48,1	45,6	42	37,3	
NSCF 250-400/1600/W45 VDC4	1 813 631,00	703762180	DN300 DN250	160	2072	57,0	56,4	56,2	55,6	54,2	52	48,9	44,7	
NSCF 250-400/2000/W45 VDC4	2 308 637,00	703762190	DN300 DN250	200	2252	63,0	62	61,6	60,9	59,6	57,6	54,9	51,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]		312	487	575	662	750	837	1012
						0	0	86,7	135	160	184	209	233	281
						H= напор [м]								
NSCF 200-500/1320/W45 VDC4	1 900 215,00	703762080	DN250 DN200	132	2037	64,0	63,7	60,2	56,4	50,8	43,3	34,2		
NSCF 200-500/1600/W45 VDC4	1 972 914,00	703762090	DN250 DN200	160	2094	73,0	72,2	69	65,8	61,2	55	46,9		
NSCF 200-500/2000/W45 VDC4	2 481 644,00	703762100	DN250 DN200	200	2274	84,0	83,1	80,3	77,7	74	69,1	62,5		
NSCF 200-500/2500/W45 VDC4	2 980 080,00	703762110	DN250 DN200	250	2474	94,0	93,3	90,7	88,3	85,1	81	75,8	60,7	
NSCF 200-500/3150/W45 VDC4	3 388 500,00	703762120	DN250 DN200	315	2812	100,0	99,1	96,4	94,1	91	87,2	82,5	69,1	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч]		455	687	803	920	1036	1152	1384
						0	0	126	191	223	256	288	320	385
						H= напор [м]								
NSCF 250-500/1600/W45 VDC4	1 903 431,00	703762220	DN300 DN250	160	2145	61,0	60,8	56,4	52,2	46,3	38,1			
NSCF 250-500/2000/W45 VDC4	2 038 312,00	703762230	DN300 DN250	200	2325	70,0	70,7	67,6	64,1	59	51,8	42,3		
NSCF 250-500/2500/W45 VDC4	2 582 033,00	703762240	DN300 DN250	250	2202	81,0	80,6	78,2	75,6	71,8	66,3	58,8		
NSCF 250-500/3150/W45 VDC4	2 938 584,00	703762250	DN300 DN250	315	2863	93,0	92,7	90	87,6	84,5	80,3	74,8	58,9	
NSCF 250-500/3550/W45 VDC4	3 305 428,00	703762260	DN300 DN250	355	2969	98,0	98,4	95,7	93,6	90,6	86,8	81,9	68	

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м <sup>3</sup> /ч]		476 132	761 212	1046 291	1331 370	1473 409	1615 449	1758 489
			вх.	вых.			0	0							
H= напор [м]															
NSCF 300-350/750/W45 VDC4	1 474 479,00	703762290	DN350	DN300	75	1774	30,0	28,1	25,3	21,2	15,9	12,7	9,1		
NSCF 300-350/750A/W45 VDC4	1 495 227,00	703762280	DN350	DN300	75	1774	24,0	22,4	20	16,3	11,3	8,2			
NSCF 300-350/900/W45 VDC4	1 484 852,00	703762300	DN350	DN300	90	1822	35,0	32	29,1	25,2	19,9	16,8	13,3		
NSCF 300-350/1100/W45 VDC4	1 588 674,00	703762310	DN350	DN300	110	2004	40,0	37,1	34,6	30,9	25,8	22,7	19,2	15,4	
NSCF 300-400/1100/W45 VDC4	1 626 739,00	703762340	DN350	DN300	110	2008	36,0	36,3	34,9	30,8	23,7	19,1			
NSCF 300-400/1320/W45 VDC4	1 692 493,00	703762350	DN350	DN300	132	2219	42,0	41,4	40,2	36,6	29,7	25	19,7		
NSCF 300-400/1600/W45 VDC4	1 747 876,00	703762360	DN350	DN300	160	2276	48,0	47,2	46,3	43,6	37,4	32,8	27,4	21,5	
NSCF 300-450/3150/W45 VDC4	3 115 104,00	703762430	DN350	DN300	315	3013	75,0	73,5	71,6	67,9	62,4	58,8	54,5	49,3	
NSCF 300-400/2000/W45 VDC4	2 183 987,00	703762370	DN350	DN300	200	2456	56,0	55	54,2	51,7	46,5	42,6	37,8	32,1	
NSCF 300-400/2500/W45 VDC4	2 613 236,00	703762380	DN350	DN300	250	2656	59,0	57,9	56,9	54,5	49,7	46,1	41,6	36	
NSCF 300-450/1600/W45 VDC4	1 851 697,00	703762400	DN350	DN300	160	2318	53,0	52,5	49,8	44,8	37,5	32,9			
NSCF 300-450/2000/W45 VDC4	2 280 946,00	703762410	DN350	DN300	200	2498	61,0	60,2	58,1	53,8	46,9	42,3	36,9		
NSCF 300-450/2500/W45 VDC4	2 706 684,00	703762420	DN350	DN300	250	2525	69,0	69	66,7	62,9	57	53,1	48,1		