



## ESHE

Серия насосов e-SH – это консольные одноступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 316, предназначенные для перекачки воды и агрессивных жидкостей.

Полностью соответствует европейским нормам энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности  $MEI \geq 0,4$ , двигатели премиум класс энергоэффективности IE3.

ESHE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

ESHS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

ESHF - насос смонтирован на раме

ESHC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

### Области применения

Широкий спектр применений, когда необходимо использовать насосы, устойчивые к агрессивным средам.

### Характеристики

Подача: до 222 м<sup>3</sup>/ч

Напор: до 85 м

Мощность: 0,75 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 12 бар до 50°C; 10бар до 120°C

Температура окружающей среды: до 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

### Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

### Группа скидок

G1

**Однофазный двигатель, напряжение питания 1 x 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, frequency 50 Гц, напорный патрубок DN 25÷65**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м <sup>3</sup> /ч] 0 [л/мин] 0	11	15	19	22	24	26	30
			вх.	вых.				183	250	317	367	400	433	500
							Н= напор [м]							
ESHE 32-125/07/S25HSNA	60 632,00	101860760	DN50	DN32	0,75	26	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHE 32-125/11/S25HSNA	60 632,00	101860770	DN50	DN32	1,1	22	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHE 32-160/15/S25HSSA	67 806,00	101860790	DN50	DN32	1,5	24	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHE 32-160/22/P25HSSA	74 784,00	101860800	DN50	DN32	2,2	34	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	

**Однофазный двигатель, напряжение питания 1 х 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, frequency 50 Гц, напорный патрубок DN 25±65**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	21	27	38	41	44	48	51
						[л/мин] 0	350	450	633	683	733	800	850
						<b>H= напор [м]</b>							
ESHE 40-125/11/S25HSSA	67 315,00	101860820	DN65 DN40	1,1	22	16,0	12	9,8	5,2				
ESHE 40-125/15/S25HSSA	68 102,00	101860830	DN65 DN40	1,5	24	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHE 40-125/22/P25HSSA	69 084,00	101860840	DN65 DN40	2,2	31	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	15	19	22	24	26	30
						[л/мин] 0	183	250	317	367	400	433	500
						<b>H= напор [м]</b>							
ESHE 25-125/07/S25RSNA	62 305,00	101860000	DN50 DN25	0,75	21	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHE 25-125/11/S25RSNA	62 303,00	101860010	DN50 DN25	1,1	23	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHE 25-160/15/S25RSSA	64 465,00	101860030	DN50 DN25	1,5	26	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHE 25-160/22/P25RSSA	77 046,00	101860040	DN50 DN25	2,2	30	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHE 25-200/30/P25RSSA	81 956,00	101860060	DN50 DN25	3	43	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHE 32-125/07/S25RSNA	62 305,00	101860130	DN50 DN32	0,75	20	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHE 25-200/40/P25VSSA	89 328,00	101860070	DN50 DN25	4	44	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHE 32-125/11/S25RSNA	62 303,00	101860140	DN50 DN32	1,1	22	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHE 25-250/55/P25VSSA	116 745,00	101860090	DN50 DN25	5,5	70	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHE 25-250/75/P25VSSA	137 875,00	101860100	DN50 DN25	7,5	93	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHE 32-160/15/S25RSSA	69 673,00	101860160	DN50 DN32	1,5	25	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHE 32-160/22/P25RSSA	77 044,00	101860170	DN50 DN32	2,2	30	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHE 25-250/110/P25VSSA	185 533,00	101860110	DN50 DN25	11	106	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHE 32-200/30/P25RSSA	81 956,00	101860190	DN50 DN32	3	43	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHE 32-200/40/P25VSSA	89 328,00	101860200	DN50 DN32	4	47	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHE 32-250/55/P25VSSA	116 743,00	101860220	DN50 DN32	5,5	72	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHE 32-250/75/P25VSSA	137 875,00	101860230	DN50 DN32	7,5	88	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHE 32-250/110/P25VSSA	185 533,00	101860240	DN50 DN32	11	107	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	21	27	38	41	44	48	51
						[л/мин] 0	350	450	633	683	733	800	850
						<b>H= напор [м]</b>							
ESHE 40-125/11/S25RSNA	69 281,00	101860260	DN65 DN40	1,1	21	16,0	12	9,8	5,2				
ESHE 40-125/15/S25RSSA	70 067,00	101860270	DN65 DN40	1,5	24	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHE 40-125/22/P25RSNA	71 050,00	101860280	DN65 DN40	2,2	29	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHE 40-160/30/P25RSSA	83 210,00	101860300	DN65 DN40	3	31	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHE 40-160/40/P25VSSA	86 871,00	101860310	DN65 DN40	4	42	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHE 40-200/55/P25VSSA	114 288,00	101860330	DN65 DN40	5,5	53	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHE 40-200/75/P25VSSA	124 411,00	101860340	DN65 DN40	7,5	76	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHE 40-250/92/P25VSSA	185 829,00	101860360	DN65 DN40	9,2	97	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHE 40-250/110/P25VSSA	188 581,00	101860370	DN65 DN40	11	115	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHE 40-250/150/P25VSSA	260 121,00	101860380	DN65 DN40	15	141	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

**Однофазный двигатель, напряжение питания 1 x 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, frequency 50 Гц, напорный патрубок DN 25±65**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	44	56	62	67	73	79	84
							733	933	1033	1117	1217	1317	1400
							Н= напор [м]						
ESHE 50-125/22/P25R5SA	77 142,00	101860400	DN65 DN50	2,2	31	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHE 50-125/30/P25R5SA	81 956,00	101860410	DN65 DN50	3	31	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHE 50-125/40/P25V5SA	93 456,00	101860420	DN65 DN50	4	45	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHE 50-160/55/P25V5SA	115 566,00	101860440	DN65 DN50	5,5	51	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHE 50-160/75/P25V5SA	124 212,00	101860450	DN65 DN50	7,5	75	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHE 50-200/92/P25V5SA	176 395,00	101860470	DN65 DN50	9,2	90	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHE 50-200/110/P25V5SA	189 367,00	101860480	DN65 DN50	11	105	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1
ESHE 50-250/150/P25V5SA	245 674,00	101860500	DN65 DN50	15	141	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHE 50-250/185/P25V5SA	278 204,00	101860510	DN65 DN50	18,5	148	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHE 50-250/220/P25V5SA	289 602,00	101860520	DN65 DN50	22	156	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	66	76	85	95	104	113	123
							1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							Н= напор [м]						
ESHE 65-160/40/P25V5NA	126 670,00	101860540	DN80 DN65	4	65	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHE 65-160/55/P25V5NA	126 670,00	101860550	DN80 DN65	5,5	76	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHE 65-160/75/P25V5NA	141 018,00	101860560	DN80 DN65	7,5	90	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHE 65-160/92/P25V5NA	217 176,00	101860570	DN80 DN65	9,2	99	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHE 65-160/110/P25V5NA	217 177,00	101860580	DN80 DN65	11	101	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHE 65-200/150/P25V5NA	291 962,00	101860600	DN80 DN65	15	141	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHE 65-200/185/P25V5NA	305 915,00	101860610	DN80 DN65	18,5	151	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	
ESHE 65-200/220/P25V5NA	316 232,00	101860620	DN80 DN65	22	153	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	118	133	148	164	194	209	225
							1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
							Н= напор [м]						
ESHE 80-160/110/P25V5NA	249 215,00	101860640	DN100 DN80	11	102	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHE 80-160/150/P25V5NA	317 314,00	101860650	DN100 DN80	15	140	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	
ESHE 80-160/185/P25V5NA	332 055,00	101860660	DN100 DN80	18,5	160	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHE 80-200/220/P25V5NA	344 436,00	101860680	DN100 DN80	22	160	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	8	11	12	13	14	15
							100	133	183	200	217	233	250
							Н= напор [м]						
ESHE 25-125/02A/S45RSNA	72 328,00	101863000	DN50 DN25	0,25	16	5,0	4,3	3,7	2,6				
ESHE 25-125/02/S45RSNA	72 425,00	101863010	DN50 DN25	0,25	22	4,0	3,2	2,5	1,3				
ESHE 25-160/02A/S45R5SA	70 656,00	101863030	DN50 DN25	0,25	22	6,0	5,1	4,4	2,8	2,2			
ESHE 25-160/02/S45R5SA	71 738,00	101863040	DN50 DN25	0,25	17	7,0	6,7	6	4,5	3,9	3,3		
ESHE 25-200/03/S45R5SA	78 420,00	101863060	DN50 DN25	0,37	28	9,0	7,8	6,9	5,1	4,5	3,7		
ESHE 25-200/05/S45R5SA	80 582,00	101863070	DN50 DN25	0,55	30	12,0	10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	6,2	
ESHE 25-250/07/X45R5SA	116 647,00	101863090	DN50 DN25	0,75	54	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHE 25-250/11/P45R5SA	120 971,00	101863100	DN50 DN25	1,1	58	16,0	15,5	14,6	12,9	12,3	11,6	10,8	10,1
ESHE 25-250/15/P45R5SA	124 999,00	101863110	DN50 DN25	1,5	62	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHE 32-125/02A/S45RSNA	68 887,00	101863130	DN50 DN32	0,25	12	4,0	3,3	2,8	1,7	1,3			
ESHE 32-125/02/S45RSNA	68 789,00	101863140	DN50 DN32	0,25	19	5,0	4,4	3,8	2,8	2,4	2		
ESHE 32-160/02A/S45R5SA	69 575,00	101863160	DN50 DN32	0,25	20	6,0	5,2	4,5	3,2	2,6			
ESHE 32-160/02/S45R5SA	70 951,00	101863170	DN50 DN32	0,25	19	7,0	6,7	6,1	4,8	4,3	3,8	3,2	2,6
ESHE 32-200/03/S45R5SA	76 649,00	101863190	DN50 DN32	0,37	22	9,0	7,9	7,1	5,5	4,9	4,3		
ESHE 32-200/05/S45R5SA	78 910,00	101863200	DN50 DN32	0,55	30	12,0	10,5	9,6	8	7,4	6,8	6,1	5,3
ESHE 32-250/07/X45R5SA	113 403,00	101863220	DN50 DN32	0,75	52	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHE 32-250/11/P45R5SA	118 121,00	101863230	DN50 DN32	1,1	58	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHE 32-250/15/P45R5SA	122 052,00	101863240	DN50 DN32	1,5	66	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	10	13	16	19	21	23	24
			вх.	вых.				167	217	267	317	350	383	400
							H= напор [м]							
ESHE 40-125/02A/S45R5SA	69 575,00	101863260	DN65	DN40	0,25	19	5,0	4	3,5	2,9	2,2	1,7		
ESHE 40-125/02/S45R5SA	70 359,00	101863270	DN65	DN40	0,25	18	6,0	4,9	4,4	3,8	3,2	2,7	2,2	1,9
ESHE 40-160/03/S45R5SA	71 933,00	101863300	DN65	DN40	0,37	20	7,0	6,2	5,5	4,7	3,8	3,2	2,5	2,2
ESHE 40-160/05/S45R5SA	69 969,00	101863310	DN65	DN40	0,55	23	9,0	8,3	7,7	7	6,1	5,5	4,8	4,4
ESHE 40-200/07/X45R5SA	84 709,00	101863330	DN65	DN40	0,75	23	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHE 40-200/11/P45R5SA	89 720,00	101863340	DN65	DN40	1,1	38	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHE 40-250/11/P45R5SA	126 278,00	101863360	DN65	DN40	1,1	61	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHE 40-250/15/P45R5SA	129 027,00	101863370	DN65	DN40	1,5	62	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHE 40-250/22/P45R5SA	140 527,00	101863380	DN65	DN40	2,2	77	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	20	26	31	37	40	42	45
			вх.	вых.				333	433	517	617	667	700	750
							H= напор [м]							
ESHE 50-125/02/S45R5SA	73 899,00	101863400	DN65	DN50	0,25	20	4,0	3,1	2,4	1,7	0,9			
ESHE 50-125/03/S45R5SA	73 998,00	101863410	DN65	DN50	0,37	20	5,0	4	3,2	2,6	1,7	1,2		
ESHE 50-125/05/S45R5SA	75 963,00	101863420	DN65	DN50	0,55	23	6,0	5,1	4,4	3,7	2,9	2,5	2,2	1,7
ESHE 50-160/07/X45R5SA	83 824,00	101863440	DN65	DN50	0,75	27	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHE 50-160/11/P45R5SA	88 738,00	101863450	DN65	DN50	1,1	41	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHE 50-200/11/P45R5SA	113 307,00	101863470	DN65	DN50	1,1	54	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHE 50-200/15/P45R5SA	116 942,00	101863480	DN65	DN50	1,5	57	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHE 50-250/22A/P45R5SA	141 903,00	101863500	DN65	DN50	2,2	73	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHE 50-250/22/P45R5SA	141 409,00	101863510	DN65	DN50	2,2	74	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHE 50-250/30/P45R5SA	148 292,00	101863520	DN65	DN50	3	81	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	32	38	43	49	55	61	66
			вх.	вых.				533	633	717	817	917	1017	1100
							H= напор [м]							
ESHE 65-160/05/S45RSNA	118 905,00	101863540	DN80	DN65	0,55	47	5,0	3,2	2,5	1,9				
ESHE 65-160/07/X45RSNA	128 243,00	101863550	DN80	DN65	0,75	53	6,0	4,7	4,1	3,6	2,9			
ESHE 65-160/11A/P45RSNA	131 388,00	101863560	DN80	DN65	1,1	55	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHE 65-160/11/P45RSNA	168 828,00	101863570	DN80	DN65	1,1	54	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHE 65-160/15/P45RSNA	179 637,00	101863580	DN80	DN65	1,5	58	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHE 65-200/15/P45RSNA	182 880,00	101863600	DN80	DN65	1,5	62	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHE 65-200/22/P45RSNA	186 026,00	101863610	DN80	DN65	2,2	76	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHE 65-200/30/P45RSNA	189 563,00	101863620	DN80	DN65	3	80	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHE 65-250/40/P45VSNA	234 769,00	101863640	DN80	DN65	4	86	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHE 65-250/55/P45VSNA	250 688,00	101863650	DN80	DN65	5,5	104	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	46	65	75	85	95	105	115
			вх.	вых.				767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
							H= напор [м]							
ESHE 80-160/15/P45RSNA	206 270,00	101863670	DN100	DN80	1,5	70	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHE 80-160/22A/P45RSNA	211 576,00	101863680	DN100	DN80	2,2	90	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHE 80-160/22/P45RSNA	211 576,00	101863690	DN100	DN80	2,2	74	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHE 80-200/30/P45RSNA	215 014,00	101863710	DN100	DN80	3	80	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHE 80-200/40/P45VSNA	226 121,00	101863720	DN100	DN80	4	87	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHE 80-250/55/P45VSNA	248 527,00	101863740	DN100	DN80	5,5	108	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHE 80-250/75/P45VSNA	260 023,00	101863750	DN100	DN80	7,5	116	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHE 80-250/110/P45VSNA	267 393,00	101863760	DN100	DN80	11	130	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3



## ESHS

Серия насосов e-SH – это консольные одноступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 316, предназначенные для перекачки воды и агрессивных жидкостей.

Полностью соответствует европейским нормам энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности  $MEI \geq 0,4$ , двигатели премиум класс энергоэффективности IE3.

ESHE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

ESHS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

ESHF - насос смонтирован на раме

ESHG - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

### Области применения

Широкий спектр применений, когда необходимо использовать насосы, устойчивые к агрессивным средам.

### Характеристики

Подача: до 240 м<sup>3</sup>/ч

Напор: до 110 м

Мощность: 0,75 ÷ 37 кВт

Рабочее давление: 12 бар до 50°C; 10бар до 120°C

Температура окружающей среды: до 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

### Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

### Группа скидок

G1

**Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	11	15	19	22	24	26	30
			вх.	вых.				183	250	317	367	400	433	500
							Н= напор [м]							
ESHS 25-125/07/S25RSNA	71 835,00	101861000	DN50	DN25	0,75	23	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHS 25-125/11/S25RSNA	74 195,00	101861010	DN50	DN25	1,1	25	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHS 25-160/15/S25RSSA	81 956,00	101861030	DN50	DN25	1,5	25	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHS 25-160/22/P25RSSA	90 114,00	101861040	DN50	DN25	2,2	35	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHS 25-200/30/P25RSSA	102 299,00	101861060	DN50	DN25	3	50	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHS 25-200/40/P25VSSA	106 034,00	101861070	DN50	DN25	4	49	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHS 25-250/55/P25VSSA	144 458,00	101861090	DN50	DN25	5,5	86	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHS 25-250/75/P25VSSA	166 076,00	101861100	DN50	DN25	7,5	102	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHS 25-250/110/P25VSSA	243 908,00	101861110	DN50	DN25	11	155	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHS 32-125/07/S25RSNA	71 835,00	101861130	DN50	DN32	0,75	24	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHS 32-125/11/S25RSNA	74 195,00	101861140	DN50	DN32	1,1	23	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHS 32-160/15/S25RSSA	81 956,00	101861160	DN50	DN32	1,5	29	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHS 32-160/22/P25RSSA	90 114,00	101861170	DN50	DN32	2,2	36	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHS 32-200/30/P25RSSA	102 299,00	101861190	DN50	DN32	3	49	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHS 32-200/40/P25VSSA	106 034,00	101861200	DN50	DN32	4	51	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHS 32-250/55/P25VSSA	144 458,00	101861220	DN50	DN32	5,5	80	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHS 32-250/75/P25VSSA	166 076,00	101861230	DN50	DN32	7,5	100	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHS 32-250/110/P25VSSA	243 908,00	101861240	DN50	DN32	11	142	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	21	27	38	41	44	48	51
			вх.	вых.				350	450	633	683	733	800	850
							Н= напор [м]							
ESHS 40-125/11/S25RSSA	80 679,00	101861260	DN65	DN40	1,1	24	16,0	12	9,8	5,2				
ESHS 40-125/15/S25RSSA	82 546,00	101861270	DN65	DN40	1,5	27	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHS 40-125/22/P25RSSA	83 627,00	101861280	DN65	DN40	2,2	35	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHS 40-160/30/P25RSSA	97 974,00	101861300	DN65	DN40	3	44	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHS 40-160/40/P25VSSA	102 693,00	101861310	DN65	DN40	4	50	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHS 40-200/55/P25VSSA	140 231,00	101861330	DN65	DN40	5,5	70	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHS 40-200/75/P25VSSA	149 468,00	101861340	DN65	DN40	7,5	90	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHS 40-250/110A/P25VSSA	246 953,00	101861360	DN65	DN40	11	149	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHS 40-250/110/P25VSSA	246 854,00	101861370	DN65	DN40	11	144	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHS 40-250/150/P25VSSA	280 267,00	101861380	DN65	DN40	15	166	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	44	56	62	67	73	79	84
			вх.	вых.				733	933	1033	1117	1217	1317	1400
							Н= напор [м]							
ESHS 50-250/150/P25VSSA	272 406,00	101861500	DN65	DN50	15	164	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHS 50-250/185/P25VSSA	299 626,00	101861510	DN65	DN50	18,5	166	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHS 50-250/220/P25VSSA	312 794,00	101861520	DN65	DN50	22	178	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7
ESHS 50-125/22/P25RSSA	87 362,00	101861400	DN65	DN50	2,2	41	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHS 50-125/30/P25RSSA	102 595,00	101861410	DN65	DN50	3	45	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHS 50-125/40/P25VSSA	108 196,00	101861420	DN65	DN50	4	44	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHS 50-160/55/P25VSSA	141 510,00	101861440	DN65	DN50	5,5	71	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHS 50-160/75/P25VSSA	151 041,00	101861450	DN65	DN50	7,5	90	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHS 50-200/110A/P25VSSA	239 780,00	101861470	DN65	DN50	11	133	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHS 50-200/110/P25VSSA	248 527,00	101861480	DN65	DN50	11	143	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1

**Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	66	76	85	95	104	113	123
			вх.	вых.				1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							H= напор [м]							
ESHS 65-160/40/P25VSNA	144 751,00	101861540	DN80	DN65	4	68	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHS 65-160/55/P25VSNA	167 551,00	101861550	DN80	DN65	5,5	83	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHS 65-200/220/P25VSNA	344 436,00	101861620	DN80	DN65	22	178	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5
ESHS 65-160/75/P25VSNA	173 448,00	101861560	DN80	DN65	7,5	106	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHS 65-250/300/W25VSNA	476 020,00	101861640	DN80	DN65	30	310	84,0	80,7	78,8	76,6	73,7	70,6	67,2	62,8
ESHS 65-160/110A/P25VSNA	271 718,00	101861570	DN80	DN65	11	143	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHS 65-160/110/P25VSNA	273 780,00	101861580	DN80	DN65	11	141	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHS 65-250/370/W25VSNA	542 451,00	101861650	DN80	DN65	37	325	97,0	93,9	91,8	89,5	86,6	83,6	80,3	76,2
ESHS 65-200/150/P25VSNA	318 201,00	101861600	DN80	DN65	15	149	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHS 65-200/185/P25VSNA	334 217,00	101861610	DN80	DN65	18,5	170	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	118	133	148	164	194	209	225
			вх.	вых.				1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
							H= напор [м]							
ESHS 80-160/110/P25VSNA	297 954,00	101861670	DN100	DN80	11	152	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHS 80-160/150/P25VSNA	342 766,00	101861680	DN100	DN80	15	170	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	
ESHS 80-160/185/P25VSNA	358 784,00	101861690	DN100	DN80	18,5	169	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHS 80-200/220/P25VSNA	369 988,00	101861710	DN100	DN80	22	186	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	
ESHS 80-200/300/W25VSNA	513 168,00	101861720	DN100	DN80	30	300	64,0	57,7	55,4	52,8	49,6	43,1	39,6	36
ESHS 80-200/370/W25VSNA	563 775,00	101861730	DN100	DN80	37	325	72,0	66,4	64,3	61,9	58,9	52,4	48,9	45,1

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	8	11	12	13	14	15
			вх.	вых.				100	133	183	200	217	233	250
							H= напор [м]							
ESHS 25-250/07/X45R5SA	126 670,00	101864000	DN65	DN40	0,75	41	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHS 25-250/11/P45R5SA	132 664,00	101864010	DN65	DN40	1,1	54	16,0	15,5	14,6	12,9	12,3	11,6	10,8	10,1
ESHS 25-250/15/P45R5SA	136 006,00	101864020	DN65	DN40	1,5	67	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHS 32-250/07/X45R5SA	123 329,00	101864040	DN65	DN40	0,75	55	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHS 32-250/11/P45R5SA	129 423,00	101864050	DN65	DN40	1,1	73	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHS 32-250/15/P45R5SA	133 352,00	101864060	DN65	DN40	1,5	71	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	10	13	16	19	21	23	24
			вх.	вых.				167	217	267	317	350	383	400
							H= напор [м]							
ESHS 40-200/07/X45R5SA	94 634,00	101864080	DN65	DN40	0,75	32	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHS 40-200/11/P45R5SA	101 513,00	101864090	DN65	DN40	1,1	43	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHS 40-250/11/P45R5SA	149 468,00	101864110	DN65	DN40	1,1	65	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHS 40-250/15/P45R5SA	139 839,00	101864120	DN65	DN40	1,5	72	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHS 40-250/22/P45R5SA	155 563,00	101864130	DN65	DN40	2,2	75	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	20	26	31	37	40	42	45
			вх.	вых.				333	433	517	617	667	700	750
							H= напор [м]							
ESHS 50-160/07/X45R5SA	92 866,00	101864150	DN65	DN50	0,75	31	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHS 50-160/11/P45R5SA	99 351,00	101864160	DN65	DN50	1,1	40	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHS 50-200/11/P45R5SA	123 919,00	101864180	DN65	DN50	1,1	44	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHS 50-200/15/P45R5SA	127 258,00	101864190	DN65	DN50	1,5	64	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHS 50-250/22A/P45R5SA	156 740,00	101864210	DN65	DN50	2,2	76	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHS 50-250/22/P45R5SA	157 331,00	101864220	DN65	DN50	2,2	75	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHS 50-250/30/P45R5SA	163 227,00	101864230	DN65	DN50	3	82	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

**Трёхфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	32	38	43	49	55	61	66
			вх.	вых.				533	633	717	817	917	1017	1100
							H= напор [м]							
ESHS 65-160/05/S45RSNA	127 258,00	101864250	DN80	DN65	0,55	59	5,0	3,2	2,5	1,9				
ESHS 65-160/11A/P45RSNA	142 591,00	101864270	DN80	DN65	1,1	60	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHS 65-160/11/P45RSNA	142 591,00	101864280	DN80	DN65	1,1	62	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHS 65-160/15/P45RSNA	189 169,00	101864290	DN80	DN65	1,5	66	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHS 65-200/15/P45RSNA	174 430,00	101864310	DN80	DN65	1,5	70	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHS 65-200/22/P45RSNA	202 437,00	101864320	DN80	DN65	2,2	80	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHS 65-200/30/P45RSNA	206 073,00	101864330	DN80	DN65	3	82	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHS 65-250/40/P45VSNA	215 408,00	101864350	DN80	DN65	4	98	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHS 65-250/55/P45VSNA	255 011,00	101864360	DN80	DN65	5,5	114	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	46	65	75	85	95	105	115
			вх.	вых.				767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
							H= напор [м]							
ESHS 80-160/15/P45RSNA	215 800,00	101864380	DN100	DN80	1,5	72	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHS 80-160/22A/P45RSNA	225 530,00	101864390	DN100	DN80	2,2	82	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHS 80-250/55/P45VSNA	284 885,00	101864450	DN100	DN80	5,5	124	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHS 80-160/22/P45RSNA	225 530,00	101864400	DN100	DN80	2,2	85	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHS 80-200/30/P45RSNA	229 756,00	101864420	DN100	DN80	3	88	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHS 80-200/40/P45VSNA	242 238,00	101864430	DN100	DN80	4	96	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHS 80-250/75/P45VSNA	284 885,00	101864460	DN100	DN80	7,5	125	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHS 80-250/110/P45VSNA	289 112,00	101864470	DN100	DN80	11	170	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3





## ESHF

Серия насосов e-SH – это консольные одноступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 316, предназначенные для перекачки воды и агрессивных жидкостей.

Полностью соответствует европейским нормам энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности MEI $\geq$ 0,4, двигатели премиум класс энергоэффективности IE3.

ESHNE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

ESHNS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

ESHF - насос смонтирован на раме

ESHCS - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

### Области применения

Широкий спектр применений, когда необходимо использовать насосы, устойчивые к агрессивным средам.

### Характеристики

Подача: до 240 м<sup>3</sup>/ч

Напор: до 110 м

Мощность: 0,25 ÷ 75 кВт

Рабочее давление: 12 бар до 50°C; 10 бар до 120°C

Температура окружающей среды: до 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

### Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

### Группа скидок

G1

**Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	11	15	19	22	24	26	30
			вх.	вых.				183	250	317	367	400	433	500
							H= напор [м]							
ESHF 25-125/07/S25RSNA	145 047,00	101862000	DN50	DN25	0,75	66	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHF 25-125/11/S25RSNA	145 047,00	101862010	DN50	DN25	1,1	68	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHF 25-160/15/P25RSSA	151 335,00	101862030	DN50	DN25	1,5	78	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHF 25-160/22/P25RSSA	152 319,00	101862040	DN50	DN25	2,2	81	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHF 25-200/30/P25RSSA	170 891,00	101862060	DN50	DN25	3	126	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHF 25-200/40/P25VSSA	181 801,00	101862070	DN50	DN25	4	94	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHF 25-250/55/P25VSSA	256 636,00	101862090	DN50	DN25	5,5	-	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHF 25-250/75/P25VSSA	262 118,00	101862100	DN50	DN25	7,5	-	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHF 25-250/110/P25VSSA	309 060,00	101862110	DN50	DN25	11	100	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHF 32-125/07/S25RSNA	145 047,00	101862130	DN50	DN32	0,75	66	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHF 32-125/11/S25RSNA	145 047,00	101862140	DN50	DN32	1,1	67	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHF 32-160/15/P25RSSA	151 335,00	101862160	DN50	DN32	1,5	83	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHF 32-160/22/P25RSSA	152 319,00	101862170	DN50	DN32	2,2	81	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHF 32-200/30/P25RSSA	170 891,00	101862190	DN50	DN32	3	90	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHF 32-200/40/P25VSSA	181 801,00	101862200	DN50	DN32	4	102	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHF 32-250/55/P25VSSA	256 683,00	101862220	DN50	DN32	5,5	145	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHF 32-250/75/P25VSSA	262 087,00	101862230	DN50	DN32	7,5	154	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHF 32-250/110/P25VSSA	309 060,00	101862240	DN50	DN32	11	200	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	21	27	38	41	44	48	51
			вх.	вых.				350	450	633	683	733	800	850
							H= напор [м]							
ESHF 40-125/11/S25RSSA	148 681,00	101862260	DN65	DN40	1,1	67	16,0	12	9,8	5,2				
ESHF 40-125/15/P25RSSA	151 140,00	101862270	DN65	DN40	1,5	82	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHF 40-125/22/P25RSSA	151 826,00	101862280	DN65	DN40	2,2	89	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHF 40-160/30/P25RSSA	165 585,00	101862300	DN65	DN40	3	87	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHF 40-160/40/P25VSSA	174 824,00	101862310	DN65	DN40	4	94	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHF 40-200/55/P25VSSA	212 264,00	101862330	DN65	DN40	5,5	135	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHF 40-200/75/P25VSSA	215 999,00	101862340	DN65	DN40	7,5	134	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHF 40-250/110A/P25VSSA	316 921,00	101862360	DN65	DN40	11	232	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHF 40-250/110/P25VSSA	316 626,00	101862370	DN65	DN40	11	165	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHF 40-250/150/P25VSSA	342 176,00	101862380	DN65	DN40	15	224	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	44	56	62	67	73	79	84
			вх.	вых.				733	933	1033	1117	1217	1317	1400
							H= напор [м]							
ESHF 50-125/22/P25RSSA	155 758,00	101862400	DN65	DN50	2,2	80	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHF 50-125/30/P25RSSA	167 356,00	101862410	DN65	DN50	3	87	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHF 50-125/40/P25VSSA	176 494,00	101862420	DN65	DN50	4	91	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHF 50-160/55/P25VSSA	211 281,00	101862440	DN65	DN50	5,5	124	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHF 50-160/75/P25VSSA	215 408,00	101862450	DN65	DN50	7,5	138	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHF 50-200/110A/P25VSSA	273 780,00	101862470	DN65	DN50	11	168	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHF 50-200/110/P25VSSA	274 467,00	101862480	DN65	DN50	11	175	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1
ESHF 50-250/150/P25VSSA	344 537,00	101862500	DN65	DN50	15	230	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHF 50-250/185/P25VSSA	361 731,00	101862510	DN65	DN50	18,5	247	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHF 50-250/220/W25VSSA	451 353,00	101862520	DN65	DN50	22	180	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7

**Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	66	76	85	95	104	113	123
			вх.	вых.				1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							H= напор [м]							
ESHF 65-160/40/P25VSNA	246 856,00	101862540	DN80	DN65	4	130	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHF 65-160/55/P25VSNA	275 843,00	101862550	DN80	DN65	5,5	144	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHF 65-160/75/P25VSNA	281 446,00	101862560	DN80	DN65	7,5	144	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHF 65-160/110A/P25VSNA	347 090,00	101862570	DN80	DN65	11	157	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHF 65-160/110/P25VSNA	354 559,00	101862580	DN80	DN65	11	213	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHF 65-200/150/P25VSNA	384 238,00	101862600	DN80	DN65	15	180	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHF 65-200/185/P25VSNA	397 896,00	101862610	DN80	DN65	18,5	192	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	
ESHF 65-200/220/W25VSNA	482 703,00	101862620	DN80	DN65	22	288	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5
ESHF 65-250/300/W25VSNA	574 781,00	101862640	DN80	DN65	30	385	84,0	80,7	78,8	76,6	73,7	70,6	67,2	62,8
ESHF 65-250/370/W25VSNA	633 548,00	101862650	DN80	DN65	37	417	97,0	93,9	91,8	89,5	86,6	83,6	80,3	76,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	118	133	148	164	194	209	225
			вх.	вых.				1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
							H= напор [м]							
ESHF 80-160/185/P25VSNA	408 312,00	101862690	DN 10	DN80	18,5	238	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHF 80-160/110/P25VSNA	383 745,00	101862670	DN 10	DN80	11	233	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHF 80-200/220/W25VSNA	526 433,00	101862710	DN 10	DN80	22	315	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	
ESHF 80-160/150/P25VSNA	397 697,00	101862680	DN 10	DN80	15	203	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	
ESHF 80-200/300/W25VSNA	605 149,00	101862720	DN 10	DN80	30	385	64,0	57,7	55,4	52,8	49,6	43,1	39,6	36
ESHF 80-200/370/W25VSNA	652 709,00	101862730	DN 10	DN80	37	420	72,0	66,4	64,3	61,9	58,9	52,4	48,9	45,1
ESHF 80-250/450/W25VSNA	792 843,00	101862750	DN 10	DN80	45	591	84,0	76,5	73,8	70,7	66,8	58,5	53,9	
ESHF 80-250/550/W25VSNA	971 008,00	101862760	DN 10	DN80	55	684	96,0	89,7	87,2	84,3	80,7	72,9	68,6	
ESHF 80-250/750/W25VSNA	1 190 444,00	101862770	DN 10	DN80	75	990	112,0	106	104	101	97,9	90,3	86	81,3

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	8	11	12	13	14	15
			вх.	вых.				100	133	183	200	217	233	250
							H= напор [м]							
ESHF 25-160/02A/S45R5SA	144 359,00	101865030	DN50	DN25	0,25	74	6,0	5,1	4,4	2,8	2,2			
ESHF 25-160/02/S45R5SA	147 799,00	101865040	DN50	DN25	0,25	74	7,0	6,7	6	4,5	3,9	3,3		
ESHF 25-200/05/S45R5SA	155 364,00	101865070	DN50	DN25	0,55	180	12,0	10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	6,2	
ESHF 25-250/07/X45R5SA	209 807,00	101865090	DN50	DN25	0,75	105	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHF 25-250/15/P45R5SA	236 510,00	101865110	DN50	DN25	1,5	113	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHF 25-160/02A/S45R5SA	144 359,00	101865030	DN50	DN25	0,25	74	6,0	5,1	4,4	2,8	2,2			
ESHF 25-160/02/S45R5SA	147 799,00	101865040	DN50	DN25	0,25	74	7,0	6,7	6	4,5	3,9	3,3		
ESHF 25-200/05/S45R5SA	155 364,00	101865070	DN50	DN25	0,55	180	12,0	10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	6,2	
ESHF 25-250/07/X45R5SA	209 807,00	101865090	DN50	DN25	0,75	105	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHF 25-250/15/P45R5SA	236 510,00	101865110	DN50	DN25	1,5	113	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHF 32-125/02A/S45R5NA	141 902,00	101865130	DN50	DN32	0,25	70	4,0	3,3	2,8	1,7	1,3			
ESHF 32-125/02/S45R5NA	141 902,00	101865140	DN50	DN32	0,25	70	5,0	4,4	3,8	2,8	2,4	2		
ESHF 32-160/02A/S45R5SA	144 359,00	101865160	DN50	DN32	0,25	76	6,0	5,2	4,5	3,2	2,6			
ESHF 32-160/02/S45R5SA	147 799,00	101865170	DN50	DN32	0,25	74	7,0	6,7	6,1	4,8	4,3	3,8	3,2	2,6
ESHF 32-200/03/S45R5SA	155 364,00	101865190	DN50	DN32	0,37	50	9,0	7,9	7,1	5,5	4,9	4,3		
ESHF 32-200/05/S45R5SA	150 450,00	101865200	DN50	DN32	0,55	82	12,0	10,5	9,6	8	7,4	6,8	6,1	5,3
ESHF 32-250/07/X45R5SA	209 807,00	101865220	DN50	DN32	0,75	101	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHF 32-250/11/P45R5SA	203 813,00	101865230	DN50	DN32	1,1	108	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHF 32-250/15/P45R5SA	207 252,00	101865240	DN50	DN32	1,5	110	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

**Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	10	13	16	19	21	23	24	
			вх.	вых.				167	217	267	317	350	383	400	
								H= напор [м]							
ESHF 40-125/02A/S45R5SA	147 799,00	101865260	DN65	DN40	0,25	70	5,0	4	3,5	2,9	2,2	1,7			
ESHF 40-125/02/S45R5SA	141 805,00	101865270	DN65	DN40	0,25	70	6,0	4,9	4,4	3,8	3,2	2,7	2,2	1,9	
ESHF 40-160/03/S45R5SA	148 880,00	101865300	DN65	DN40	0,37	70	7,0	6,2	5,5	4,7	3,8	3,2	2,5	2,2	
ESHF 40-160/05/S45R5SA	144 260,00	101865310	DN65	DN40	0,55	70	9,0	8,3	7,7	7	6,1	5,5	4,8	4,4	
ESHF 40-200/07/X45R5SA	168 830,00	101865330	DN65	DN40	0,75	70	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8	
ESHF 40-200/11/P45R5SA	164 309,00	101865340	DN65	DN40	1,1	87	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8	
ESHF 40-250/11/P45R5SA	212 560,00	101865360	DN65	DN40	1,1	99	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3			
ESHF 40-250/15/P45R5SA	215 507,00	101865370	DN65	DN40	1,5	102	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4	
ESHF 40-250/22/P45R5SA	239 679,00	101865380	DN65	DN40	2,2	115	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	20	26	31	37	40	42	45
			вх.	вых.				333	433	517	617	667	700	750
								H= напор [м]						
ESHF 50-125/02/S45R5SA	151 140,00	101865400	DN65	DN50	0,25	50	4,0	3,1	2,4	1,7	0,9			
ESHF 50-125/03/S45R5SA	151 238,00	101865410	DN65	DN50	0,37	50	5,0	4	3,2	2,6	1,7	1,2		
ESHF 50-125/05/S45R5SA	146 424,00	101865420	DN65	DN50	0,55	71	6,0	5,1	4,4	3,7	2,9	2,5	2,2	1,7
ESHF 50-160/07/X45R5SA	168 043,00	101865440	DN65	DN50	0,75	71	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHF 50-160/11/P45R5SA	163 720,00	101865450	DN65	DN50	1,1	86	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHF 50-200/11/P45R5SA	182 980,00	101865470	DN65	DN50	1,1	82	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHF 50-200/15/P45R5SA	186 221,00	101865480	DN65	DN50	1,5	102	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHF 50-250/22A/P45R5SA	242 138,00	101865500	DN65	DN50	2,2	116	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHF 50-250/22/P45R5SA	242 826,00	101865510	DN65	DN50	2,2	116	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHF 50-250/30/P45R5SA	248 231,00	101865520	DN65	DN50	3	118	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	32	38	43	49	55	61	66
			вх.	вых.				533	633	717	817	917	1017	1100
								H= напор [м]						
ESHF 65-160/05/S45RSNA	205 777,00	101865540	DN80	DN65	0,55	85	5,0	3,2	2,5	1,9				
ESHF 65-160/07/X45RSNA	222 189,00	101865550	DN80	DN65	0,75	85	6,0	4,7	4,1	3,6	2,9			
ESHF 65-160/11A/P45RSNA	219 436,00	101865560	DN80	DN65	1,1	88	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHF 65-160/11/P45RSNA	254 519,00	101865570	DN80	DN65	1,1	88	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHF 65-160/15/P45RSNA	261 792,00	101865580	DN80	DN65	1,5	91	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHF 65-200/15/P45RSNA	273 486,00	101865600	DN80	DN65	1,5	103	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHF 65-200/22/P45RSNA	289 209,00	101865610	DN80	DN65	2,2	117	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHF 65-200/30/P45RSNA	292 452,00	101865620	DN80	DN65	3	121	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHF 65-250/40/P45VSNA	325 079,00	101865640	DN80	DN65	4	180	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHF 65-250/55/P45VSNA	350 924,00	101865650	DN80	DN65	5,5	177	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	46	65	75	85	95	105	115
			вх.	вых.				767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
								H= напор [м]						
ESHF 80-160/15/P45RSNA	289 112,00	101865670	DN 10	DN80	1,5	121	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHF 80-160/22A/P45RSNA	304 540,00	101865680	DN 10	DN80	2,2	127	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHF 80-160/22/P45RSNA	304 540,00	101865690	DN 10	DN80	2,2	127	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHF 80-200/30/P45RSNA	342 176,00	101865710	DN 10	DN80	3	146	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHF 80-200/40/P45VSNA	352 200,00	101865720	DN 10	DN80	4	151	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHF 80-250/55/P45VSNA	392 000,00	101865740	DN 10	DN80	5,5	209	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHF 80-250/75/P45VSNA	392 786,00	101865750	DN 10	DN80	7,5	215	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHF 80-250/110/P45VSNA	489 286,00	101865760	DN 10	DN80	11	260	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3